

Data: 02/06/2024

## AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia<sup>1</sup> 2.A Pompe di Calore Elettriche, elencati in allegato e immessi sul mercato in esclusiva per il territorio italiano da EUROFRED ITALY SPA, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

### 1.C) Generatori di calore

- |  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione         | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020  | <input type="checkbox"/> |

### 2.A) Pompe di calore

- |  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche                 | UNI EN 14511 | X                        |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento      | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

### 2.B) Generatori a biomassa<sup>2</sup>

- |                                |   |                          |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa           | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)           | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna          | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna                | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

### 2.C) Solare termico

- |                                       |                 |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari                   | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976    | <input type="checkbox"/> |

### 2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

### 2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- |   |                             |                          |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore elettrica                     | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore a gas ad assorbimento         | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore a gas a motore<br>endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |



FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH  
Fritz-Vomfelde-Str. 26-32, D-40549 Düsseldorf, Germany  
Managing Director Takashi Harada

<sup>1</sup> Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

<sup>2</sup> Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O<sub>2</sub>. η è il rendimento.

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE**  
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

**ALLEGATO A**

**ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO**  
(con relativi dati tecnici)

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete serie Nocria X	AOYG09KXCA	ASYG09KXCA	3,60	SI	5,72
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete serie Nocria X	AOYG12KXCA	ASYG12KXCA	5,00	SI	4,90
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG07KGCA	ASYG07KGTA	2,50	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG09KGCA	ASYG09KGTA	2,80	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG12KGCA	ASYG12KGTA	4,00	SI	4,40
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG14KGCA	ASYG14KGTA	5,40	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG07KGCA	ASYG07KGTB	2,50	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG09KGCA	ASYG09KGTB	2,80	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG12KGCA	ASYG12KGTB	4,00	SI	4,40
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG14KGCA	ASYG14KGTB	5,40	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG07KGCA	ASYG07KGTE	2,50	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG09KGCA	ASYG09KGTE	2,80	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG12KGCA	ASYG12KGTE	4,00	SI	4,40
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG	AOYG14KGCA	ASYG14KGTE	5,40	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG WIFI	AOYG07KGCB	ASYG07KGTG	2,50	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG WIFI	AOEH07KGC	ASEH07KGTG	2,50	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG WIFI	AOYG09KGC	ASYG09KGTG	2,80	SI	5,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG WIFI	AOEH09KGC	ASEH09KGTG	2,80	SI	4,67
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG WIFI	AOYG12KGC	ASYG12KGTG	4,00	SI	4,40

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG WIFI	AOEH12KGCG	ASEH12KGTG	4,00	SI	4,40
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG WIFI	AOYG14KGCB	ASYG14KGTG	5,40	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KG WIFI	AOYEH14KGCG	ASEH14KGTG	5,40	SI	3,72
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG07KMTA	ASYG07KMTA	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG09KMTA	ASYG09KMTA	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG12KMTA	ASYG12KMTA	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG14KMTA	ASYG14KMTA	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG07KMTA	ASYG07KMTB	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG09KMTA	ASYG09KMTB	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG12KMTA	ASYG12KMTB	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG14KMTA	ASYG14KMTB	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG07KMCC	ASYG07KMCE	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG09KMCC	ASYG09KMCE	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG12KMCC	ASYG12KMCE	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG14KMCC	ASYG14KMCE	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG07KMCC	ASYG07KMCC	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG09KMCC	ASYG09KMCC	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG12KMCC	ASYG12KMCC	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG14KMCC	ASYG14KMCC	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG07KMTA	ASYG07KMCC	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG09KMTA	ASYG09KMCC	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG12KMTA	ASYG12KMCC	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM	AOYG14KMTA	ASYG14KMCC	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM WIFI	AOYG07KMCC	ASYG07KMCF	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM WIFI	AOEH07KMCG	ASEH07KMCG	2,50	SI	4,52

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM WIFI	AOYG09KMCC	ASYG09KMCF	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM WIFI	AOEH09KMCG	ASEH09KMCG	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM WIFI	AOYG12KMCC	ASYG12KMCF	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM WIFI	AOEH12KMCG	ASEH12KMCG	4,00	SI	3,92
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM WIFI	AOYG14KMCC	ASYG14KMCF	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM WIFI	AOEH14KMCG	ASEH14KMCG	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOYG18KMTA	ASYG18KMTA	6,30	SI	4,04
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOYG18KMTA	ASYG18KMTB	6,30	SI	4,04
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOYG18KMTA	ASYG18KMTE	6,30	SI	4,04
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOEG18KMTA	ASEG18KMTE	6,30	SI	4,04
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOYG24KMTA	ASYG24KMTA	8,00	SI	4,19
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOYG24KMTA	ASYG24KMTB	8,00	SI	4,19
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOYG24KMTA	ASYG24KMTE	8,00	SI	4,19
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOYG30KMTA	ASYG30KMTA	8,80	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KM LARGE	AOYH30KMTB	ASYH30KMTB	8,80	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG07KETA	ASYG07KETA	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG09KETA	ASYG09KETA	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG12KETA	ASYG12KETA	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG14KETA	ASYG14KETA	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG07KETA	ASYG07KETA-B	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG09KETA	ASYG09KETA-B	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG12KETA	ASYG12KETA-B	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG14KETA	ASYG14KETA-B	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG07KETA	ASYG07KETE	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG09KETA	ASYG09KETE	2,80	SI	4,52

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG12KETA	ASYG12KETE	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG14KETA	ASYG14KETE	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG07KETA	ASYG07KETE-B	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG09KETA	ASYG09KETE-B	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG12KETA	ASYG12KETE-B	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE	AOYG14KETA	ASYG14KETE-B	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE WIFI	AOYG07KETA	ASYG07KETF	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE WIFI	AOYG09KETA	ASYG09KETF	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE WIFI	AOYG12KETA	ASYG12KETF	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE WIFI	AOYG14KETA	ASYG14KETF	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE WIFI	AOYG07KETA	ASYG07KETF-B	2,50	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE WIFI	AOYG09KETA	ASYG09KETF-B	2,80	SI	4,52
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE WIFI	AOYG12KETA	ASYG12KETF-B	4,00	SI	4,17
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KE WIFI	AOYG14KETA	ASYG14KETF-B	5,40	SI	3,83
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KN	AOEH07KNCA	ASEH07KNCA	2,50	SI	4,31
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KN	AOEH09KNCA	ASEH09KNCA	2,80	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KN	AOEH12KNCA	ASEH12KNCA	3,80	SI	3,73
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KL	AOEH09KLTA	ASEH09KLTA	2,50	SI	3,73
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie KL	AOEH12KLTA	ASEH12KLTA	3,40	SI	3,72
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LM	AOYG07LMCE	ASYG07LMCE-B	3,00	SI	4,38
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LM	AOYG09LMCE	ASYG09LMCE	3,20	SI	4,38
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LM	AOYG12LMCE	ASYG12LMCE	4,00	SI	3,92
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LM	AOYG07LMCA	ASYG07LMCA	3,00	SI	4,38
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LM	AOYG09LMCA	ASYG09LMCA	3,20	SI	4,38
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LM	AOYG12LMCA	ASYG12LMCA	4,00	SI	3,92

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LU	AOYG09LUC	ASYG09LUCA	3,20	SI	4,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LU	AOYG12LUC	ASYG12LUCA	4,00	SI	4,30
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie SLIDE	AOYG09LTC	ASYG09LTCA	3,20	SI	4,85
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie SLIDE	AOYG12LTC	ASYG12LTCA	4,00	SI	4,40
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LLC	AOYG09LLCE	ASYG09LLCE	3,00	SI	4,05
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Parete Serie LLC	AOYG09LLCC	ASYG09LLCC	3,00	SI	4,05
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Pavimento Serie LV	AOYG09LVCA	AGYG09LVCA	3,50	SI	4,43
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Pavimento Serie LV	AOYG12LVCA	AGYG12LVCA	4,50	SI	3,78
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Pavimento Serie KV	AOYG09KVCA	AGYG09KVCA	3,50	SI	4,30
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Soffitto Serie LR	AOYG36LETL	ABYG36LRTE	11,20	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Soffitto Serie LR	AOYG36LATT	ABYG36LRTA	11,20	SI	3,90
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Soffitto Serie KR	AOYG24KBTB	ABYG24KRTA	7,50	SI	3,81
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Soffitto Serie KR	AOYG24KATA	ABYG24KRTA	7,50	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Soffitto Serie KR	AOYG36KBTB	ABYG36KRTA	10,8	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Soffitto Serie KR	AOYG36KRTA	ABYG36KRTA	10,8	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie LV	AOYG14LALL	AUYG14LVLB	5,00	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie LR Circular Flow	AOYG18LBCA	AUXG18LRLB	5,00	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie LR Circular Flow	AOYG36LBTA	AUXG36LRLB	10,80	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie LR	AOYG36LATT	AUYG36LRLA	11,20	SI	4,38
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie LR	AOYG36LETL	AUYG36LRLE	11,20	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie LR	AOYG45LATT	AUYG45LRLA	14,00	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie LR Circular Flow	AOYG45LBTA	AUXG45LRLB	14,00	SI	3,91
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie LR	AOYG45LETL	AUYG45LRLA	14,00	SI	3,75

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KV	AOYG09KBTB	AUXG09KVLA	3,20	SI	4,05
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KV	AOYG12KBTB	AUXG12KVLA	4,10	SI	3,80
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KV	AOYG14KBTB	AUXG14KVLA	5,00	SI	3,79
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KV	AOYG22KBTB	AUXG22KVLA	7,00	SI	3,74
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG18KBTB	AUXG18KRLB	6,00	SI	3,80
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG22KBTB	AUXG22KRLB	7,00	SI	3,85
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG24KBTB	AUXG24KRLB	7,50	SI	3,95
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG24KATA	AUXG24KRLB	7,50	SI	3,81
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG30KBTB	AUXG30KRLB	10,0	SI	3,98
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG30KATA	AUXG30KRLB	10,0	SI	3,79
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG36KBTB	AUXG36KRLB	10,80	SI	4,40
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG36KATA	AUXG36KRLB	10,80	SI	4,19
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG36QTA	AUXG36KRLB	10,80	SI	4,19
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG36KRTA	AUXG36KRLB	10,80	SI	4,40
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG45KBTB	AUXG45KRLB	13,50	SI	4,20
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG45KRTA	AUXG45KRLB	13,50	SI	4,20
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG54KBTB	AUXG54KRLB	15,50	SI	3,73
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Cassette Serie KR Circular Flow	AOYG54KRTA	AUXG54KRLB	15,50	SI	3,73

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie LHT	AOYG12LBLA	ARYG12LHTBP	4,10	SI	4,10
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie LHT	AOYG14LBLA	ARYG14LHTBP	5,00	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie LHT	AOYG18LBCA	ARYG18LHTBP	6,00	SI	4,05
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie LHT	AOYG45LBTA	ARYG45LHTBP	13,30	SI	3,87
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie LL	AOYG14LALL	ARYG14LLTB	5,00	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie LM	AOYG30LETL	ARYG30LMLE	10,00	SI	3,73
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie LM	AOYG36LATT	ARYG36LMLA	11,20	SI	3,90
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie LH	AOYG45LATT	ARYG45LHTA	14,00	SI	3,81
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG12KBTB	ARXG12KHTAP	4,10	SI	4,10
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG14KBTB	ARXG14KHTAP	5,00	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG18KBTB	ARXG18KHTAP	6,00	SI	3,85
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG22KBTB	ARXG22KHTAP	7,00	SI	3,87
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG24KBTB	ARXG24KHTAP	7,50	SI	4,06
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG30KBTB	ARXG30KHTAP	10,00	SI	3,80
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG36KBTB	ARXG36KHTAP	10,80	SI	4,35
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG45KBTB	ARXG45KHTAP	13,50	SI	4,01
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG54KBTB	ARXG54KHTAP	15,50	SI	3,98
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG36KRTA	ARXG36KHTAP	10,80	SI	4,35
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG45KRTA	ARXG45KHTAP	13,50	SI	4,01
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KHT	AOYG54KRTA	ARXG54KHTAP	15,50	SI	3,98
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KL	AOYG09KBTB	ARXG09KLLAP	3,20	SI	4,05
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KL	AOYG12KBTB	ARXG12KLLAP	4,10	SI	3,80
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KL	AOYG14KBTB	ARXG14KLLAP	5,00	SI	3,79
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KM	AOYG22KBTB	ARXG22KMLA	7,00	SI	3,74
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KM	AOYG24KBTB	ARXG24KMLA	7,50	SI	3,80



Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KM	AOYG24KATA	ARXG24KMLA	7,50	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KM	AOYG30KBTB	ARXG30KMLA	10,00	SI	3,80
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KM	AOYG36KBTB	ARXG36KMLA	10,80	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KM	AOYG36KRTA	ARXG36KMLA	10,80	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOEG24KBTB	ARXH24KMTAP	7,50	SI	4,01
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOYG24KBTB	ARXH24KMTAP	7,50	SI	4,01
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOEG24KATA	ARXH24KMTAP	7,50	SI	3,81
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOYG24KATA	ARXH24KMTAP	7,50	SI	3,81
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOEG30KBTB	ARXH30KMTAP	10,00	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOYG30KBTB	ARXH30KMTAP	10,00	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOYG30KATA	ARXH30KMTAP	10,00	SI	3,80
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOEG30KATA	ARXH30KMTAP	10,00	SI	3,80
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOEG36KBTB	ARXH36KMTAP	10,80	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOYG36KBTB	ARXH36KMTAP	10,80	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOEG36KATA	ARXH36KMTAP	10,80	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOYG36KATA	ARXH36KMTAP	10,80	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOEG36KRTA	ARXH36KMTAP	10,80	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOYG36KRTA	ARXH36KMTAP	10,80	SI	4,00
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOEG36KQTA	ARXH36KMTAP	10,80	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KMTAP	AOYG36KQTA	ARXH36KMTAP	10,80	SI	3,75
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KH	AOYG45KBTB	ARXG45KHTA	13,50	SI	3,74
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KH	AOYG54KBTB	ARXG54KHTA	15,50	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KH	AOYG45KRTB	ARXG45KHTA	13,50	SI	3,74
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KH	AOYG54KRTB	ARXG54KHTA	15,50	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KH	AOYG45KBTB	ARXG45KHTB	13,50	SI	3,74

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KH	AOYG54KBTB	ARXG54KHTB	15,50	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KH	AOYG45KRTA	ARXG45KHTB	13,50	SI	3,74
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	Canalizzabili Serie KH	AOYG54KRTA	ARXG54KHTB	15,50	SI	3,71
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 2x1	AOYG14LAC2	7+7	4,40	SI	4,27
					7+9	4,40	SI	4,27
					7+12	4,40	SI	4,31
					9+9	4,40	SI	4,27
					9+12	4,40	SI	4,31
					7+7	4,40	SI	4,63
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 2x1	AOYG14KBTA2	7+7	4,40	SI	4,63
					7+9	4,40	SI	4,63
					7+12	4,40	SI	4,63
					9+9	4,40	SI	4,63
					9+12	4,40	SI	4,63
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 2x1	AOYG18LAC2	7+7	5,40	SI	4,37
					7+9	5,50	SI	4,04
					7+12	5,60	SI	4,06
					7+14	5,60	SI	4,15
					9+9	5,60	SI	3,97
					9+12	5,60	SI	4,07
					9+14	5,60	SI	4,15
					12+12	5,60	SI	4,18
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 2x1	AOYG18KBTA2	7+7	4,80	SI	4,85
					7+9	5,40	SI	4,70
					7+12	5,60	SI	4,59
					7+14	5,60	SI	4,59
					9+9	5,60	SI	4,59
					9+12	5,60	SI	4,59
					9+14	5,60	SI	4,59
					12+12	5,60	SI	4,59
					12+14	5,60	SI	4,59
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 3x1	AOYG18LAT3	7+7+7	6,80	SI	4,20
					7+7+9	6,80	SI	4,20
					7+7+12	6,80	SI	4,28
					7+7+14	6,80	SI	4,22
					7+9+9	6,80	SI	4,25
					7+9+12	6,80	SI	4,28

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+9+14	6,80	SI	4,25
					9+9+9	6,80	SI	4,28
					9+9+12	6,80	SI	4,28
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 3x1	AOYG18KBTA3	7+7	4,80	SI	4,80
					7+9	5,40	SI	4,45
					7+12	6,60	SI	3,98
					7+14	6,80	SI	3,84
					9+9	6,00	SI	4,17
					9+12	6,80	SI	3,84
					9+14	6,80	SI	3,84
					12+12	6,80	SI	3,84
					12+14	6,80	SI	3,84
					14+14	6,80	SI	3,84
					7+7+7	6,80	SI	4,89
					7+7+9	6,80	SI	4,89
					7+7+12	6,80	SI	4,89
					7+7+14	6,80	SI	4,89
					7+9+9	6,80	SI	4,89
					7+9+12	6,80	SI	4,89
					7+9+14	6,80	SI	4,89
					9+9+9	6,80	SI	4,89
					9+9+12	6,80	SI	4,89
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 3x1	AOYG24LAT3	7+7+7	7,80	SI	4,02
					7+7+9	8,00	SI	4,00
					7+7+12	8,00	SI	4,02
					7+7+14	8,00	SI	4,19
					7+7+18	8,00	SI	4,23
					7+9+9	8,00	SI	4,02
					7+9+12	8,00	SI	4,04
					7+9+14	8,00	SI	4,19
					7+9+18	8,00	SI	4,23
					7+12+12	8,00	SI	4,06
					7+12+14	8,00	SI	4,21
					9+9+9	8,00	SI	4,04
					9+9+12	8,00	SI	4,06
					9+9+14	8,00	SI	4,23
					9+9+18	8,00	SI	4,28
					9+12+12	8,00	SI	4,08
					9+12+14	8,00	SI	4,23
					12+12+12	8,00	SI	4,10
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 3x1	AOYG24KBTA3	7+7	4,80	SI	4,80
					7+9	5,40	SI	4,45

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+12	6,60	SI	3,98
					7+14	7,20	SI	3,87
					7+18	7,70	SI	3,83
					9+9	6,00	SI	4,17
					9+12	7,20	SI	3,87
					9+14	7,70	SI	3,83
					9+18	7,70	SI	3,83
					12+12	7,70	SI	3,83
					12+14	7,70	SI	3,83
					12+18	7,70	SI	3,83
					14+14	7,70	SI	3,83
					14+18	7,70	SI	3,83
					7+7+7	7,20	SI	4,48
					7+7+9	7,80	SI	4,42
					7+7+12	8,00	SI	4,40
					7+7+14	8,00	SI	4,40
					7+7+18	8,00	SI	4,40
					7+9+9	8,00	SI	4,40
					7+9+12	8,00	SI	4,40
					7+9+14	8,00	SI	4,40
					7+9+18	8,00	SI	4,40
					7+12+12	8,00	SI	4,40
					7+12+14	8,00	SI	4,40
					7+14+14	8,00	SI	4,40
					9+9+9	8,00	SI	4,40
					9+9+12	8,00	SI	4,40
					9+9+14	8,00	SI	4,40
					9+9+18	8,00	SI	4,40
					9+12+12	8,00	SI	4,40
					9+12+14	8,00	SI	4,40
					12+12+12	8,00	SI	4,40
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 4x1	AOYG30LAT4	7+7+18	9,40	SI	3,82
					7+7+24	9,50	SI	3,85
					7+9+18	9,40	SI	3,84
					7+9+24	9,60	SI	3,90
					7+12+18	9,50	SI	3,89
					7+12+24	9,60	SI	3,92
					7+14+18	9,50	SI	3,93
					7+14+24	9,60	SI	3,92
					7+18+18	9,60	SI	4,00
					7+18+24	9,60	SI	4,00
					9+9+18	9,50	SI	3,89
					9+9+24	9,60	SI	3,92
					9+12+18	9,50	SI	3,91

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					9+12+24	9,60	SI	3,93
					9+14+18	9,50	SI	3,94
					9+14+24	9,60	SI	3,97
					9+18+18	9,60	SI	4,00
					12+12+18	9,50	SI	3,93
					12+12+24	9,60	SI	3,95
					12+14+14	9,40	SI	3,92
					12+14+18	9,50	SI	3,96
					12+18+18	9,60	SI	4,00
					7+7+7+7	9,40	SI	3,87
					7+7+7+9	9,50	SI	3,88
					7+7+7+12	9,50	SI	3,94
					7+7+7+14	9,60	SI	4,03
					7+7+7+18	9,60	SI	4,23
					7+7+9+9	9,50	SI	3,94
					7+7+9+12	9,50	SI	3,96
					7+7+9+14	9,60	SI	4,03
					7+7+9+18	9,60	SI	4,23
					7+7+12+12	9,60	SI	4,02
					7+7+12+14	9,60	SI	4,07
					7+7+12+18	9,60	SI	4,23
					7+7+14+14	9,60	SI	4,10
					7+7+14+18	9,60	SI	4,23
					7+9+9+9	9,50	SI	4,00
					7+9+9+12	9,60	SI	4,02
					7+9+9+14	9,60	SI	4,05
					7+9+9+18	9,60	SI	4,23
					7+9+12+12	9,60	SI	4,03
					7+9+12+14	9,60	SI	4,09
					7+9+12+18	9,60	SI	4,23
					7+9+14+14	9,60	SI	4,12
					7+9+14+18	9,60	SI	4,23
					7+12+12+12	9,60	SI	4,05
					7+12+12+14	9,60	SI	4,10
					7+12+12+18	9,60	SI	4,23
					7+12+14+14	9,60	SI	4,14
					9+9+9+9	9,60	SI	4,00
					9+9+9+12	9,60	SI	4,03
					9+9+9+14	9,60	SI	4,07
					9+9+9+18	9,60	SI	4,23
					9+9+12+12	9,60	SI	4,05
					9+9+12+14	9,60	SI	4,09
					9+9+12+18	9,60	SI	4,23
					9+9+14+14	9,60	SI	4,12

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					9+12+12+12	9,60	SI	4,07
					9+12+12+14	9,60	SI	4,10
					9+12+14+14	9,60	SI	4,16
					12+12+12+12	9,60	SI	4,09
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 4x1	AOYG30KBTA4	7+22	9,60	SI	3,89
					7+24	9,60	SI	3,89
					9+22	9,60	SI	3,89
					9+24	9,60	SI	3,89
					12+18	9,60	SI	3,89
					12+22	9,60	SI	3,89
					12+24	9,60	SI	3,89
					14+18	9,60	SI	3,89
					14+22	9,60	SI	3,89
					14+24	9,60	SI	3,89
					18+18	9,60	SI	3,89
					18+22	9,60	SI	3,89
					18+24	9,60	SI	3,89
					22+22	9,60	SI	3,89
					22+24	9,60	SI	3,89
					24+24	9,60	SI	3,89
					7+7+12	9,00	SI	4,27
					7+7+14	9,60	SI	4,22
					7+7+18	9,60	SI	4,22
					7+7+22	9,60	SI	4,22
					7+7+24	9,60	SI	4,22
					7+9+9	8,40	SI	4,32
					7+9+12	9,60	SI	4,22
					7+9+14	9,60	SI	4,22
					7+9+18	9,60	SI	4,22
					7+9+22	9,60	SI	4,22
					7+9+24	9,60	SI	4,22
					7+12+12	9,60	SI	4,22
					7+12+14	9,60	SI	4,22
					7+12+18	9,60	SI	4,22
					7+12+22	9,60	SI	4,22
					7+12+24	9,60	SI	4,22
					7+14+14	9,60	SI	4,22
					7+14+18	9,60	SI	4,22
					7+14+22	9,60	SI	4,22
					7+14+24	9,60	SI	4,22
					7+18+18	9,60	SI	4,22
					7+18+22	9,60	SI	4,22
					7+18+24	9,60	SI	4,22
					9+9+9	9,00	SI	4,27

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					9+9+12	9,60	SI	4,22
					9+9+14	9,60	SI	4,22
					9+9+18	9,60	SI	4,22
					9+9+22	9,60	SI	4,22
					9+9+24	9,60	SI	4,22
					9+12+12	9,60	SI	4,22
					9+12+14	9,60	SI	4,22
					9+12+18	9,60	SI	4,22
					9+12+22	9,60	SI	4,22
					9+12+24	9,60	SI	4,22
					9+14+14	9,60	SI	4,22
					9+14+18	9,60	SI	4,22
					9+14+22	9,60	SI	4,22
					9+14+24	9,60	SI	4,22
					9+18+18	9,60	SI	4,22
					12+12+12	9,60	SI	4,22
					12+12+14	9,60	SI	4,22
					12+12+18	9,60	SI	4,22
					12+12+22	9,60	SI	4,22
					12+12+24	9,60	SI	4,22
					12+14+14	9,60	SI	4,22
					12+14+18	9,60	SI	4,22
					12+18+18	9,60	SI	4,22
					14+14+14	9,60	SI	4,22
					14+14+18	9,60	SI	4,22
					7+7+7+7	9,60	SI	4,55
					7+7+7+9	9,60	SI	4,55
					7+7+7+12	9,60	SI	4,55
					7+7+7+14	9,60	SI	4,55
					7+7+7+18	9,60	SI	4,55
					7+7+9+9	9,60	SI	4,55
					7+7+9+12	9,60	SI	4,55
					7+7+9+14	9,60	SI	4,55
					7+7+9+18	9,60	SI	4,55
					7+7+12+12	9,60	SI	4,55
					7+7+12+14	9,60	SI	4,55
					7+7+12+18	9,60	SI	4,55
					7+7+14+14	9,60	SI	4,55
					7+7+14+18	9,60	SI	4,55
					7+9+9+9	9,60	SI	4,55
					7+9+9+12	9,60	SI	4,55
					7+9+9+14	9,60	SI	4,55
					7+9+9+18	9,60	SI	4,55
					7+9+12+12	9,60	SI	4,55

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+9+12+14	9,60	SI	4,55
					7+9+12+18	9,60	SI	4,55
					7+9+14+14	9,60	SI	4,55
					7+9+14+18	9,60	SI	4,55
					7+12+12+12	9,60	SI	4,55
					7+12+12+14	9,60	SI	4,55
					7+12+12+18	9,60	SI	4,55
					7+12+14+14	9,60	SI	4,55
					9+9+9+9	9,60	SI	4,55
					9+9+9+12	9,60	SI	4,55
					9+9+9+14	9,60	SI	4,55
					9+9+9+18	9,60	SI	4,55
					9+9+12+12	9,60	SI	4,55
					9+9+12+14	9,60	SI	4,55
					9+9+12+18	9,60	SI	4,55
					9+9+14+14	9,60	SI	4,55
					9+12+12+12	9,60	SI	4,55
					9+12+12+14	9,60	SI	4,55
					9+12+14+14	9,60	SI	4,55
					12+12+12+12	9,60	SI	4,55
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 5x1	AOYG36LBLA5	7+7+14	9,60	SI	3,92
					7+7+18	10,80	SI	3,86
					7+7+24	12,00	SI	3,82
					7+9+12	9,60	SI	3,82
					7+9+14	10,20	SI	3,88
					7+9+18	11,40	SI	3,84
					7+9+24	12,00	SI	3,83
					7+12+12	10,80	SI	3,87
					7+12+14	11,40	SI	3,85
					7+12+18	12,00	SI	3,82
					7+12+24	12,00	SI	3,83
					7+14+14	12,00	SI	3,82
					7+14+18	12,00	SI	3,83
					7+14+24	12,00	SI	3,84
					7+18+18	12,00	SI	3,83
					7+18+24	12,00	SI	3,84
					9+9+9	9,00	SI	3,93
					9+12+12	10,20	SI	3,88
					9+9+14	10,80	SI	3,86
					9+9+18	12,00	SI	3,82
					9+9+24	12,00	SI	3,83
					9+12+12	11,40	SI	3,85
					9+12+14	12,00	SI	3,82



Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					9+12+18	12,00	SI	3,83
					9+12+24	12,00	SI	3,84
					9+14+14	12,00	SI	3,82
					9+14+18	12,00	SI	3,83
					9+14+24	12,00	SI	3,84
					9+18+18	12,00	SI	3,84
					9+18+24	12,00	SI	3,85
					12+12+12	12,00	SI	3,82
					12+12+14	12,00	SI	3,82
					12+12+18	12,00	SI	3,83
					12+12+24	12,00	SI	3,84
					12+14+14	12,00	SI	3,83
					12+14+18	12,00	SI	3,83
					12+14+24	12,00	SI	3,84
					12+18+18	12,00	SI	3,84
					12+18+24	12,00	SI	3,85
					14+14+14	12,00	SI	3,83
					14+14+18	12,00	SI	3,84
					14+14+24	12,00	SI	3,85
					14+18+18	12,00	SI	3,84
					18+18+18	12,00	SI	3,85
					7+7+7+7	9,60	SI	4,16
					7+7+7+9	10,20	SI	4,13
					7+7+7+12	11,40	SI	4,09
					7+7+7+14	12,00	SI	4,07
					7+7+7+18	12,00	SI	4,08
					7+7+7+24	12,00	SI	4,10
					7+7+9+9	10,80	SI	4,09
					7+7+9+12	12,00	SI	4,07
					7+7+9+14	12,00	SI	4,07
					7+7+9+18	12,00	SI	4,08
					7+7+9+24	12,00	SI	4,10
					7+7+12+12	12,00	SI	4,08
					7+7+12+14	12,00	SI	4,08
					7+7+12+18	12,00	SI	4,09
					7+7+12+24	12,00	SI	4,11
					7+7+14+14	12,00	SI	4,09
					7+7+14+18	12,00	SI	4,10
					7+7+14+24	12,00	SI	4,11
					7+7+18+18	12,00	SI	4,11
					7+9+9+9	11,40	SI	4,07
					7+9+9+12	12,00	SI	4,07
					7+9+9+14	12,00	SI	4,08
					7+9+9+18	12,00	SI	4,09

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+9+9+24	12,00	SI	4,11
					7+9+12+12	12,00	SI	4,08
					7+9+12+14	12,00	SI	4,09
					7+9+12+18	12,00	SI	4,10
					7+9+12+14	12,00	SI	4,10
					7+9+14+14	12,00	SI	4,09
					7+9+14+18	12,00	SI	4,10
					7+9+14+24	12,00	SI	4,12
					7+9+18+18	12,00	SI	4,11
					7+12+12+12	12,00	SI	4,09
					7+12+12+14	12,00	SI	4,10
					7+12+12+18	12,00	SI	4,11
					7+12+14+14	12,00	SI	4,10
					7+12+14+18	12,00	SI	4,11
					7+14+14+14	12,00	SI	4,11
					7+14+14+18	12,00	SI	4,12
					9+9+9+9	12,00	SI	4,07
					9+9+9+12	12,00	SI	4,08
					9+9+9+14	12,00	SI	4,08
					9+9+9+18	12,00	SI	4,10
					9+9+9+24	12,00	SI	4,11
					9+9+12+12	12,00	SI	4,09
					9+9+12+14	12,00	SI	4,09
					9+9+12+18	12,00	SI	4,10
					9+9+12+24	12,00	SI	4,12
					9+9+14+14	12,00	SI	4,10
					9+9+14+18	12,00	SI	4,11
					9+9+18+18	12,00	SI	4,12
					9+12+12+12	12,00	SI	4,10
					9+12+12+14	12,00	SI	4,10
					9+12+12+18	12,00	SI	4,11
					9+12+14+14	12,00	SI	4,11
					9+12+14+18	12,00	SI	4,12
					9+14+14+14	12,00	SI	4,11
					12+12+12+12	12,00	SI	4,10
					12+12+12+14	12,00	SI	4,11
					12+12+12+18	12,00	SI	4,12
					12+12+14+14	12,00	SI	4,11
					12+14+14+14	12,00	SI	4,12
					7+7+7+7+7	12,00	SI	4,30
					7+7+7+7+9	12,00	SI	4,30
					7+7+7+7+12	12,00	SI	4,31
					7+7+7+7+14	12,00	SI	4,32
					7+7+7+7+18	12,00	SI	4,33

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+7+7+7+24	12,00	SI	4,34
					7+7+7+9+9	12,00	SI	4,31
					7+7+7+9+12	12,00	SI	4,32
					7+7+7+9+14	12,00	SI	4,32
					7+7+7+9+18	12,00	SI	4,33
					7+7+7+9+24	12,00	SI	4,35
					7+7+7+12+12	12,00	SI	4,33
					7+7+7+12+14	12,00	SI	4,33
					7+7+7+12+18	12,00	SI	4,34
					7+7+7+14+14	12,00	SI	4,34
					7+7+7+14+18	12,00	SI	4,35
					7+7+9+9+9	12,00	SI	4,31
					7+7+9+9+12	12,00	SI	4,32
					7+7+9+9+14	12,00	SI	4,33
					7+7+9+9+18	12,00	SI	4,34
					7+7+9+12+12	12,00	SI	4,33
					7+7+9+12+14	12,00	SI	4,34
					7+7+9+12+18	12,00	SI	4,35
					7+7+9+14+14	12,00	SI	4,34
					7+7+12+12+12	12,00	SI	4,34
					7+7+12+12+14	12,00	SI	4,34
					7+7+12+14+14	12,00	SI	4,35
					7+9+9+9+9	12,00	SI	4,32
					7+9+9+9+12	12,00	SI	4,33
					7+9+9+9+14	12,00	SI	4,33
					7+9+9+9+18	12,00	SI	4,34
					7+9+9+12+12	12,00	SI	4,34
					7+9+9+12+14	12,00	SI	4,34
					7+9+9+14+14	12,00	SI	4,35
					7+9+12+12+12	12,00	SI	4,34
					7+9+12+12+14	12,00	SI	4,35
					9+9+9+9+9	12,00	SI	4,33
					9+9+9+9+12	12,00	SI	4,33
					9+9+9+9+14	12,00	SI	4,34
					9+9+9+9+18	12,00	SI	4,35
					9+9+9+12+12	12,00	SI	4,34
					9+9+9+12+14	12,00	SI	4,35
					9+9+12+12+12	12,00	SI	4,35
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 5x1	AOYG36KBTA5	7+24	10,60	SI	4,00
					9+22	10,20	SI	4,04
					9+24	10,60	SI	4,00
					12+22	10,60	SI	4,00
					12+24	10,60	SI	4,00

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					14+22	10,60	SI	4,00
					14+24	10,60	SI	4,00
					18+18	10,60	SI	4,00
					18+22	10,60	SI	4,00
					18+24	10,60	SI	4,00
					22+22	10,60	SI	4,00
					22+24	10,60	SI	4,00
					24+24	10,60	SI	4,00
					7+7+14	9,60	SI	4,26
					7+7+18	10,60	SI	4,18
					7+7+22	10,60	SI	4,18
					7+7+24	10,60	SI	4,18
					7+9+12	9,60	SI	4,26
					7+9+14	10,20	SI	4,21
					7+9+18	10,60	SI	4,18
					7+9+22	10,60	SI	4,18
					7+9+24	10,60	SI	4,18
					7+12+12	10,60	SI	4,18
					7+12+14	10,60	SI	4,18
					7+12+18	10,60	SI	4,18
					7+12+22	10,60	SI	4,18
					7+12+24	10,60	SI	4,18
					7+14+14	10,60	SI	4,18
					7+14+18	10,60	SI	4,18
					7+14+22	10,60	SI	4,18
					7+14+24	10,60	SI	4,18
					7+18+18	10,60	SI	4,18
					7+18+22	10,60	SI	4,18
					7+18+24	10,60	SI	4,18
					9+9+9	9,00	SI	4,31
					9+9+12	10,20	SI	4,21
					9+9+14	10,60	SI	4,18
					9+9+18	10,60	SI	4,18
					9+9+22	10,60	SI	4,18
					9+9+24	10,60	SI	4,18
					9+12+12	10,60	SI	4,18
					9+12+14	10,60	SI	4,18
					9+12+18	10,60	SI	4,18
					9+12+22	10,60	SI	4,18
					9+12+24	10,60	SI	4,18
					9+14+14	10,60	SI	4,18
					9+14+18	10,60	SI	4,18
					9+14+22	10,60	SI	4,18
					9+14+24	10,60	SI	4,18

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					9+18+18	10,60	SI	4,18
					9+18+22	10,60	SI	4,18
					9+18+24	10,60	SI	4,18
					12+12+12	10,60	SI	4,18
					12+12+14	10,60	SI	4,18
					12+12+18	10,60	SI	4,18
					12+12+22	10,60	SI	4,18
					12+12+24	10,60	SI	4,18
					12+14+14	10,60	SI	4,18
					12+14+18	10,60	SI	4,18
					12+14+22	10,60	SI	4,18
					12+14+24	10,60	SI	4,18
					12+18+18	10,60	SI	4,18
					12+18+22	10,60	SI	4,18
					12+18+24	10,60	SI	4,18
					14+14+14	10,60	SI	4,18
					14+14+18	10,60	SI	4,18
					14+14+22	10,60	SI	4,18
					14+14+24	10,60	SI	4,18
					14+18+18	10,60	SI	4,18
					18+18+18	10,60	SI	4,18
					7+7+7+7	9,60	SI	4,42
					7+7+7+9	10,20	SI	4,37
					7+7+7+12	10,60	SI	4,34
					7+7+7+14	10,60	SI	4,34
					7+7+7+18	10,60	SI	4,34
					7+7+7+22	10,60	SI	4,34
					7+7+7+24	10,60	SI	4,34
					7+7+9+9	10,60	SI	4,34
					7+7+9+12	10,60	SI	4,34
					7+7+9+14	10,60	SI	4,34
					7+7+9+18	10,60	SI	4,34
					7+7+9+22	10,60	SI	4,34
					7+7+9+24	10,60	SI	4,34
					7+7+12+12	10,60	SI	4,34
					7+7+12+14	10,60	SI	4,34
					7+7+12+18	10,60	SI	4,34
					7+7+12+22	10,60	SI	4,34
					7+7+12+24	10,60	SI	4,34
					7+7+14+14	10,60	SI	4,34
					7+7+14+18	10,60	SI	4,34
					7+7+14+22	10,60	SI	4,34
					7+7+14+24	10,60	SI	4,34
					7+7+18+18	10,60	SI	4,34

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+9+9+9	10,60	SI	4,34
					7+9+9+12	10,60	SI	4,34
					7+9+9+14	10,60	SI	4,34
					7+9+9+18	10,60	SI	4,34
					7+9+9+22	10,60	SI	4,34
					7+9+9+24	10,60	SI	4,34
					7+9+12+12	10,60	SI	4,34
					7+9+12+14	10,60	SI	4,34
					7+9+12+18	10,60	SI	4,34
					7+9+12+22	10,60	SI	4,34
					7+9+12+24	10,60	SI	4,34
					7+9+14+14	10,60	SI	4,34
					7+9+14+18	10,60	SI	4,34
					7+9+14+22	10,60	SI	4,34
					7+9+14+24	10,60	SI	4,34
					7+9+18+18	10,60	SI	4,34
					7+12+12+12	10,60	SI	4,34
					7+12+12+14	10,60	SI	4,34
					7+12+12+18	10,60	SI	4,34
					7+12+14+14	10,60	SI	4,34
					7+12+14+18	10,60	SI	4,34
					7+14+14+14	10,60	SI	4,34
					7+14+14+18	10,60	SI	4,34
					9+9+9+9	10,60	SI	4,34
					9+9+9+12	10,60	SI	4,34
					9+9+9+14	10,60	SI	4,34
					9+9+9+18	10,60	SI	4,34
					9+9+9+22	10,60	SI	4,34
					9+9+9+24	10,60	SI	4,34
					9+9+12+12	10,60	SI	4,34
					9+9+12+14	10,60	SI	4,34
					9+9+12+18	10,60	SI	4,34
					9+9+12+22	10,60	SI	4,34
					9+9+12+24	10,60	SI	4,34
					9+9+14+14	10,60	SI	4,34
					9+9+14+18	10,60	SI	4,34
					9+9+18+18	10,60	SI	4,34
					9+12+12+12	10,60	SI	4,34
					9+12+12+14	10,60	SI	4,34
					9+12+12+18	10,60	SI	4,34
					9+12+14+14	10,60	SI	4,34
					9+12+14+18	10,60	SI	4,34
					9+14+14+14	10,60	SI	4,34
					12+12+12+12	10,60	SI	4,34

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					12+12+12+14	10,60	SI	4,34
					12+12+12+18	10,60	SI	4,34
					12+12+14+14	10,60	SI	4,34
					12+14+14+14	10,60	SI	4,34
					7+7+7+7+7	10,60	SI	4,50
					7+7+7+7+9	10,60	SI	4,50
					7+7+7+7+12	10,60	SI	4,50
					7+7+7+7+14	10,60	SI	4,50
					7+7+7+7+18	10,60	SI	4,50
					7+7+7+7+22	10,60	SI	4,50
					7+7+7+7+24	10,60	SI	4,50
					7+7+7+9+9	10,60	SI	4,50
					7+7+7+9+12	10,60	SI	4,50
					7+7+7+9+14	10,60	SI	4,50
					7+7+7+9+18	10,60	SI	4,50
					7+7+7+9+22	10,60	SI	4,50
					7+7+7+9+24	10,60	SI	4,50
					7+7+7+12+12	10,60	SI	4,50
					7+7+7+12+14	10,60	SI	4,50
					7+7+7+12+18	10,60	SI	4,50
					7+7+7+14+14	10,60	SI	4,50
					7+7+7+14+18	10,60	SI	4,50
					7+7+9+9+9	10,60	SI	4,50
					7+7+9+9+12	10,60	SI	4,50
					7+7+9+9+14	10,60	SI	4,50
					7+7+9+9+18	10,60	SI	4,50
					7+7+9+9+22	10,60	SI	4,50
					7+7+9+12+12	10,60	SI	4,50
					7+7+9+12+14	10,60	SI	4,50
					7+7+9+12+18	10,60	SI	4,50
					7+7+9+14+14	10,60	SI	4,50
					7+7+12+12+12	10,60	SI	4,50
					7+7+12+12+14	10,60	SI	4,50
					7+7+12+14+14	10,60	SI	4,50
					7+9+9+9+9	10,60	SI	4,50
					7+9+9+9+12	10,60	SI	4,50
					7+9+9+9+14	10,60	SI	4,50
					7+9+9+9+18	10,60	SI	4,50
					7+9+9+12+12	10,60	SI	4,50
					7+9+9+12+14	10,60	SI	4,50
					7+9+9+14+14	10,60	SI	4,50
					7+9+12+12+12	10,60	SI	4,50
					7+9+12+12+14	10,60	SI	4,50
					9+9+9+9+9	10,60	SI	4,50

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					9+9+9+9+12	10,60	SI	4,50
					9+9+9+9+14	10,60	SI	4,50
					9+9+9+9+18	10,60	SI	4,50
					9+9+9+12+12	10,60	SI	4,50
					9+9+9+12+14	10,60	SI	4,50
					9+9+12+12+12	10,60	SI	4,50
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	FUJITSU	MULTISPLIT 6x1	AOYG45LBLA6	7+9+18	11,40	SI	3,83
					7+14+14	12,00	SI	3,81
					9+9+18	12,20	SI	3,72
					9+12+14	12,00	SI	3,81
					12+12+12	12,20	SI	3,72
					7+7+7+14	12,00	SI	4,03
					7+7+7+18	12,70	SI	3,79
					7+7+7+24	13,50	SI	3,74
					7+7+9+12	12,00	SI	4,03
					7+7+9+14	12,30	SI	3,86
					7+7+9+18	13,00	SI	3,76
					7+7+9+24	13,50	SI	3,75
					7+7+12+12	12,50	SI	3,81
					7+7+12+14	12,80	SI	3,75
					7+7+12+18	13,50	SI	3,74
					7+7+12+24	13,50	SI	3,75
					7+7+14+14	13,20	SI	3,75
					7+7+14+18	13,50	SI	3,74
					7+7+14+24	13,50	SI	3,76
					7+7+18+18	13,50	SI	3,75
					7+7+18+24	13,50	SI	3,77
					7+7+24+24	13,50	SI	3,79
					7+9+9+9	11,40	SI	4,04
					7+9+9+12	12,30	SI	3,86
					7+9+9+14	12,70	SI	3,79
					7+9+9+18	13,30	SI	3,74
					7+9+9+24	13,50	SI	3,75
					7+9+12+12	12,80	SI	3,75
					7+9+12+14	13,20	SI	3,75
					7+9+12+18	13,50	SI	3,74
					7+9+12+24	13,50	SI	3,76
					7+9+14+14	13,50	SI	3,74
					7+9+14+18	13,50	SI	3,75
					7+9+14+24	13,50	SI	3,77
					7+9+18+18	13,50	SI	3,76
					7+9+18+24	13,50	SI	3,78
					7+12+12+12	13,30	SI	3,74



Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+12+12+14	13,50	SI	3,74
					7+12+12+18	13,50	SI	3,75
					7+12+12+24	13,50	SI	3,77
					7+12+14+14	13,50	SI	3,75
					7+12+14+18	13,50	SI	3,76
					7+12+14+24	13,50	SI	3,78
					7+12+18+18	13,50	SI	3,77
					7+12+18+24	13,50	SI	3,79
					7+14+14+14	13,50	SI	3,75
					7+14+14+18	13,50	SI	3,76
					7+14+14+24	13,50	SI	3,78
					7+14+18+18	13,50	SI	3,78
					7+18+18+18	13,50	SI	3,79
					9+9+9+9	12,20	SI	3,95
					9+9+9+12	12,70	SI	3,79
					9+9+9+14	13,00	SI	3,76
					9+9+9+18	13,50	SI	3,74
					9+9+9+24	13,50	SI	3,76
					9+9+12+12	13,20	SI	3,75
					9+9+12+14	13,50	SI	3,74
					9+9+12+18	13,50	SI	3,75
					9+9+12+24	13,50	SI	3,77
					9+9+14+14	13,50	SI	3,74
					9+9+14+18	13,50	SI	3,75
					9+9+14+24	13,50	SI	3,77
					9+9+18+18	13,50	SI	3,77
					9+9+18+24	13,50	SI	3,78
					9+12+12+12	13,50	SI	3,74
					9+12+12+14	13,50	SI	3,75
					9+12+12+18	13,50	SI	3,76
					9+12+12+24	13,50	SI	3,78
					9+12+14+14	13,50	SI	3,75
					9+12+14+18	13,50	SI	3,76
					9+12+14+24	13,50	SI	3,78
					9+12+18+18	13,50	SI	3,78
					9+14+14+14	13,50	SI	3,76
					9+14+14+18	13,50	SI	3,77
					9+14+14+24	13,50	SI	3,79
					9+14+18+18	13,50	SI	3,78
					12+12+12+12	13,50	SI	3,75
					12+12+12+14	13,50	SI	3,75
					12+12+12+18	13,50	SI	3,77
					12+12+12+24	13,50	SI	3,78
					12+12+14+14	13,50	SI	3,76

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					12+12+14+18	13,50	SI	3,77
					12+12+14+24	13,50	SI	3,79
					12+12+18+18	13,50	SI	3,78
					12+14+14+14	13,50	SI	3,77
					12+14+14+18	13,50	SI	3,78
					12+14+18+18	13,50	SI	3,79
					7+7+7+7+7	12,00	SI	4,26
					7+7+7+7+9	12,30	SI	4,06
					7+7+7+7+12	12,80	SI	3,89
					7+7+7+7+14	13,20	SI	3,88
					7+7+7+7+18	13,50	SI	3,87
					7+7+7+7+24	13,50	SI	3,89
					7+7+7+9+9	12,70	SI	3,93
					7+7+7+9+12	13,20	SI	3,88
					7+7+7+9+14	13,50	SI	3,87
					7+7+7+9+18	13,50	SI	3,88
					7+7+7+9+24	13,50	SI	3,90
					7+7+7+12+12	13,50	SI	3,87
					7+7+7+12+14	13,50	SI	3,88
					7+7+7+12+18	13,50	SI	3,89
					7+7+7+12+24	13,50	SI	3,91
					7+7+7+14+14	13,50	SI	3,88
					7+7+7+14+18	13,50	SI	3,89
					7+7+7+14+24	13,50	SI	3,91
					7+7+7+18+18	13,50	SI	3,91
					7+7+9+9+9	13,00	SI	3,89
					7+7+9+9+12	13,50	SI	3,87
					7+7+9+9+14	13,50	SI	3,87
					7+7+9+9+18	13,50	SI	3,88
					7+7+9+9+24	13,50	SI	3,90
					7+7+9+12+12	13,50	SI	3,88
					7+7+9+12+14	13,50	SI	3,88
					7+7+9+12+18	13,50	SI	3,89
					7+7+9+12+24	13,50	SI	3,91
					7+7+9+14+14	13,50	SI	3,89
					7+7+9+14+18	13,50	SI	3,90
					7+7+9+14+24	13,50	SI	3,92
					7+7+9+18+18	13,50	SI	3,91
					7+7+12+12+12	13,50	SI	3,88
					7+7+12+12+14	13,50	SI	3,89
					7+7+12+12+18	13,50	SI	3,90
					7+7+12+12+24	13,50	SI	3,92
					7+7+12+14+14	13,50	SI	3,90
					7+7+12+14+18	13,50	SI	3,91

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+7+12+18+18	13,50	SI	3,92
					7+7+14+14+14	13,50	SI	3,90
					7+7+14+14+18	13,50	SI	3,91
					7+9+9+9+9	13,30	SI	3,87
					7+9+9+9+12	13,50	SI	3,87
					7+9+9+9+14	13,50	SI	3,88
					7+9+9+9+18	13,50	SI	3,89
					7+9+9+9+24	13,50	SI	3,91
					7+9+9+12+12	13,50	SI	3,88
					7+9+9+12+14	13,50	SI	3,89
					7+9+9+12+18	13,50	SI	3,90
					7+9+9+12+24	13,50	SI	3,92
					7+9+9+14+14	13,50	SI	3,89
					7+9+9+14+18	13,50	SI	3,91
					7+9+9+18+18	13,50	SI	3,92
					7+9+12+12+12	13,50	SI	3,89
					7+9+12+12+14	13,50	SI	3,90
					7+9+12+12+18	13,50	SI	3,91
					7+9+12+14+14	13,50	SI	3,90
					7+9+12+14+18	13,50	SI	3,91
					7+9+14+14+14	13,50	SI	3,91
					7+9+14+14+18	13,50	SI	3,92
					7+12+12+12+12	13,50	SI	3,90
					7+12+12+12+14	13,50	SI	3,91
					7+12+12+12+18	13,50	SI	3,92
					7+12+12+14+14	13,50	SI	3,91
					7+12+14+14+14	13,50	SI	3,92
					9+9+9+9+9	13,50	SI	3,87
					9+9+9+9+12	13,50	SI	3,88
					9+9+9+9+14	13,50	SI	3,88
					9+9+9+9+18	13,50	SI	3,90
					9+9+9+9+24	13,50	SI	3,91
					9+9+9+12+12	13,50	SI	3,89
					9+9+9+12+14	13,50	SI	3,89
					9+9+9+12+18	13,50	SI	3,91
					9+9+9+14+14	13,50	SI	3,90
					9+9+9+14+18	13,50	SI	3,91
					9+9+12+12+12	13,50	SI	3,90
					9+9+12+12+14	13,50	SI	3,90
					9+9+12+12+18	13,50	SI	3,91
					9+9+12+14+14	13,50	SI	3,91
					9+9+12+14+18	13,50	SI	3,92
					9+9+14+14+14	13,50	SI	3,91
					9+12+12+12+12	13,50	SI	3,91

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					9+12+12+12+14	13,50	SI	3,91
					9+12+12+14+14	13,50	SI	3,92
					12+12+12+12+12	13,50	SI	3,91
					12+12+12+12+14	13,50	SI	3,92
					7+7+7+7+7+7	13,50	SI	4,02
					7+7+7+7+7+9	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+7+12	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+7+14	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+7+18	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+7+24	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+9+9	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+9+12	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+9+14	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+9+18	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+9+24	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+12+12	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+12+14	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+12+18	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+14+14	13,50	SI	4,00
					7+7+7+7+14+18	13,50	SI	4,00
					7+7+7+9+9+9	13,50	SI	4,00
					7+7+7+9+9+12	13,50	SI	4,00
					7+7+7+9+9+14	13,50	SI	4,00
					7+7+7+9+9+18	13,50	SI	4,00
					7+7+7+9+12+12	13,50	SI	4,00
					7+7+7+9+12+14	13,50	SI	4,00
					7+7+7+9+12+18	13,50	SI	4,00
					7+7+7+9+14+14	13,50	SI	4,00
					7+7+7+12+12+12	13,50	SI	4,00
					7+7+7+12+12+14	13,50	SI	4,00
					7+7+7+12+14+14	13,50	SI	4,00
					7+7+9+9+9+9	13,50	SI	4,00
					7+7+9+9+9+12	13,50	SI	4,00
					7+7+9+9+9+14	13,50	SI	4,00
					7+7+9+9+9+18	13,50	SI	4,00
					7+7+9+9+12+12	13,50	SI	4,00
					7+7+9+9+12+14	13,50	SI	4,00
					7+7+9+9+12+18	13,50	SI	4,00
					7+7+9+9+14+14	13,50	SI	4,00
					7+7+9+12+12+12	13,50	SI	4,00
					7+7+9+12+12+14	13,50	SI	4,00
					7+7+12+12+12+12	13,50	SI	4,00
					7+9+9+9+9+9	13,50	SI	4,00
					7+9+9+9+9+12	13,50	SI	4,00

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
					7+9+9+9+9+14	13,50	SI	4,00
					7+9+9+9+12+12	13,50	SI	4,00
					7+9+9+9+12+14	13,50	SI	4,00
					7+9+9+12+12+12	13,50	SI	4,00
					9+9+9+9+9+9	13,50	SI	4,00
					9+9+9+9+9+12	13,50	SI	4,00
					9+9+9+9+12+12	13,50	SI	4,00

### SISTEMI A PORTATA VARIABILE VRF

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJYA72LALH	25,00	SI	4.37
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJYA90LALH	31.50	SI	4.02
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY108LALH	37.50	SI	4.04
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY126LALH	45,00	SI	3.93
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY144LALH	50,00	SI	3.97
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY162LALH	56.50	SI	4.17
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY180LALH	62.50	SI	4.17
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY198LALH	69,00	SI	4.03
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY216LALH	75,00	SI	4.04
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY234LALH	82.50	SI	3.98
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY252LALH	87.50	SI	4.00
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY270LALH	95,00	SI	3.95
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY288LALH	100,00	SI	3.97
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY306LALH	106.5	SI	4.04
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY324LALH	112.50	SI	4.04
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY342LALH	120,00	SI	4.00
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY360LALH	125,00	SI	4.01
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY378LALH	132.50	SI	3.98
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY396LALH	137.50	SI	3.99
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY414LALH	145,00	SI	3.96
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY432LALH	150,00	SI	3.97
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY144LALHH	50,00	SI	4.37
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY198LALHH	70,00	SI	4.08
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY216LALHH	75,00	SI	4.37
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY234LALHH	81.50	SI	4.23
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY252LALHH	87.50	SI	4.22
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY270LALHH	95,00	SI	4.15
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY288LALHH	100,00	SI	4.12
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY306LALHH	107.50	SI	4.06
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY324LALHH	115,00	SI	4.02
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY360LALHH	127.50	SI	3.96

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY378LALHH	135,00	SI	3.93
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-II	AJY396LALHH	140,00	SI	3.94
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJYA72GALH	25,00	SI	4.39
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJYA90GALH	31.50	SI	4.30
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY108GALH	37.50	SI	3.90
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY126GALH	45,00	SI	4.13
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY144GALH	50,00	SI	3.92
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY162GALH	56.50	SI	4.34
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY180GALH	63,00	SI	4.30
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY198GALH	69,00	SI	4.07
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY216GALH	75,00	SI	3.90
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY234GALH	81.50	SI	4.05
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY252GALH	87.50	SI	3.91
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY270GALH	95,00	SI	4.01
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY288GALH	100,00	SI	3.92
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY306GALH	106.50	SI	4.01
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY324GALH	112.50	SI	3.90
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY342GALH	119,00	SI	4.00
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY360GALH	125,00	SI	3.91
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY378GALH	131.50	SI	4.00
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY396GALH	137.50	SI	3.91
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY414GALH	145,00	SI	3.98
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY432GALH	150,00	SI	3.92
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY144GALHH	50,00	SI	4.39
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY198GALHH	70,00	SI	4.22
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY216GALHH	75,00	SI	4.39
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY234GALHH	81.50	SI	4.35
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY252GALHH	88,00	SI	4.32
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY270GALHH	94.50	SI	4.30
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY288GALHH	101.50	SI	4.24
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY306GALHH	108,00	SI	4.23
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY324GALHH	115,00	SI	4.18
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY342GALHH	121.50	SI	4.17
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY360GALHH	126.50	SI	4.08
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY378GALHH	135,00	SI	4.13
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-II	AJY396GALHH	140,00	SI	4.05
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY072GALDH	22,4	SI	4.17
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY090GALDH	28	SI	3,79
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY162GALDH	50,4	SI	3,95
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY180GALDH	56	SI	3,79
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY198GALDH	61,5	SI	3,72
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY144GALDHH	44,80	SI	4,17
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY198GALDHH	62,40	SI	3,86
ARIA/ARIA	VRV/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY216GALDHH	67,20	SI	4,17

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY234GALDHH	72,80	SI	4,02
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY252GALDHH	78,40	SI	3,89
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY270GALDHH	84,00	SI	3,79
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY288GALDHH	90,40	SI	3,84
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY306GALDHH	96,00	SI	3,76
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY324GALDHH	102,40	SI	3,80
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE VR-IV	AJY342GALDHH	108,00	SI	3,73
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY072LALBH	25,00	SI	4.84
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY090LALBH	31.50	SI	4,35
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY108LALBH	37.50	SI	4.34
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY126LALBH	45,00	SI	4.03
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY180LALBH	63,00	SI	4.34
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY198LALBH	70,00	SI	4.28
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY216LALBH	76.50	SI	4.15
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY234LALBH	81.50	SI	3.90
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY252LALBH	81.50	SI	3.90
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY270LALBH	95,00	SI	3.83
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY342LALBH	113,00	SI	4.02
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY360LALBH	126.50	SI	3.95
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY378LALBH	131.50	SI	3.81
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY396LALBH	131.50	SI	3.81
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY414LALBH	131.50	SI	3.81
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY144LALBHH	50,00	SI	4.84
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY162LALBHH	56.50	SI	4.55
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY180LALBHH	62.50	SI	4.52
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY216LALBHH	75,00	SI	4.84
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY234LALBHH	81.50	SI	4.63
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY252LALBHH	87.50	SI	4.61
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY270LALBHH	95,00	SI	4.42
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY288LALBHH	100,00	SI	4.45
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY306LALBHH	107,50	SI	4.3
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY324LALBHH	112,50	SI	4.34
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY342LALBHH	120,00	SI	4.21
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY360LALBHH	127.50	SI	4.11
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY378LALBHH	135,00	SI	4.03
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY396LALBHH	140,00	SI	3.89
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-III	AJY414LALBHH	145,00	SI	3.77
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY072LALDH	22,40	SI	4.13
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY090LALDH	28,00	SI	3.76
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY0108LALDH	33,50	SI	4.31
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY162LALDH	50,00	SI	3.92
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY180LALDH	56,0	SI	3.76
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY144LALDHH	44,8	SI	4.13
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY180LALDHH	55,9	SI	4.24

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY216LALDHH	67,2	SI	4.13
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY234LALDHH	72,8	SI	3.98
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY252LALDHH	78,3	SI	4.21
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY270LALDHH	84,8	SI	3.76
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY288LALDHH	89,4	SI	4.27
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY306LALDHH	95,9	SI	3.85
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY324LALDHH	100,5	SI	4.32
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE V-IV	AJY342LALDHH	107,0	SI	3.93
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-II S	AJY040LCLAH	13.60	SI	4.40
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-II S	AJY045LCLAH	16,00	SI	4.07
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-II S	AJY054LCLAH	16.50	SI	3.87
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III	AJY040LBLAH	13.60	SI	4.86
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III	AJY045LBLAH	16,00	SI	4.51
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III	AJY054LBLAH	18,00	SI	4.23
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III	AJY040LELAH	13.60	SI	5.01
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III	AJY045LELAH	16,00	SI	4.70
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III	AJY054LELAH	18,00	SI	4.41
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III L	AJY072LELAH	22.40	SI	4.82
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III L	AJY090LELAH	28,00	SI	4.24
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III L	AJY108LELAH	33.50	SI	4.10
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III L	AJY126LELAH	40,00	SI	4,12
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-III L	AJY144LELAH	45,00	SI	3,81
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV S	AJY040LCLBH	12.10	SI	4.74
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV S	AJY045LCLBH	14.00	SI	4.51
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV S	AJY054LCLBH	15.10	SI	4.30
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV S	AJY040LCDH	12.10	SI	3.75
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV S	AJY045LCDH	14.00	SI	3.71
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY040LBLBH	12.10	SI	5.06
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY045LBLBH	14,00	SI	4.71
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY054LBLBH	15,50	SI	4.43
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY040LELBH	12.10	SI	5.21
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY045LELBH	14,00	SI	4.90
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY054LELBH	15,50	SI	4.61
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY040LBDH	12.10	SI	3.85
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY045LBDH	14,00	SI	3.88
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY054LBDH	15,50	SI	3.71
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY040LELDH	12.10	SI	3.85
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY045LELDH	14,00	SI	3.88
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV	AJY054LELDH	15,50	SI	3.71
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY072LELBH	22.40	SI	4.82
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY090LELBH	28,00	SI	4.24
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY108LELBH	33.50	SI	4.10
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY126LELBH	40,00	SI	4,12
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY144LELBH	45,00	SI	3,81



Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY072LELDH	22.40	SI	4.82
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY090LELDH	28,00	SI	4.24
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY108LELDH	33.50	SI	4.10
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY126LELDH	40,00	SI	4,12
ARIA/ARIA	VRF/VRV	FUJITSU	AIRSTAGE J-IV L	AJY144LELDH	45,00	SI	3,81

**Nota 1:** I valori di COP sono misurati dal costruttore in conformità alla norma UNI EN 14511:2011. Tale norma fissa che la potenza in riscaldamento è la potenza nominale e non la massima erogabile.

**Nota 2:** Le descrizioni dei prodotti per il marchio sopra indicato, presenti nei documenti di vendita possono differire dalle descrizioni presenti sulle etichette dei prodotti in quanto quest'ultime contengono informazioni aggiuntive necessarie all'azienda. Queste variazioni non comportano nessuna variazione delle prestazioni e delle caratteristiche dei prodotti. (Esempio: descrizione prodotto: ACY35K-KL etichetta prodotto ARXG12KLLAP).

**Nota 3:** FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH ed il suo mandatario Eurofred Italy spa non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni nel contenuto di questo documento e si riservano il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche considerate opportune per esigenze di carattere commerciale o tecnico.



FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH  
 Fritz-Vomfelde-Str. 26-32, D-40549 Düsseldorf, Germany  
 Managing Director Takashi Harada