

Data: 06/05/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società HISENSE ITALIA SRL, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹
2.A) Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | <input type="checkbox"/> |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

2.C) Solare termico


- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | <input type="checkbox"/> |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

Rappresentante legale HISENSE ITALIA S.r.l. Pietro
Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Firma  Tel. +39 02.33431440 - Fax +39.02.33490672
C.F. e P.IVA 08407700965

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di interver	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kW _t]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW35U4RGC	2+2	4,00	SI	4,60
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW35U4RGC	2+2,5	4,00	SI	4,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW35U4RGC	2,5+2,5	4,00	SI	4,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW42U4RGC	2+2	4,50	SI	4,55
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW42U4RGC	2+2,5	4,50	SI	4,64
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW42U4RGC	2+3,5	4,50	SI	4,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW42U4RGC	2,5+2,5	4,50	SI	4,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW42U4RGC	2,5+3,5	4,50	SI	4,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW52U4RXC	2+2	4,60	SI	3,83
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW52U4RXC	2+2,5	5,00	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW52U4RXC	2+3,5	5,50	SI	4,23
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW52U4RXC	2,5+2,5	5,50	SI	4,23
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW52U4RXC	2,5+3,5	5,50	SI	4,26
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	DUAL	2AMW52U4RXC	3,5+3,5	5,50	SI	4,30
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2,5	5,60	SI	3,73
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+3,5	6,00	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2,5+2,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2,5+3,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2,5+5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	3,5+3,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	3,5+5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+2	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+2,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+3,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2,5+2,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2,5+3,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2,5+2,5+2,5	6,00	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW52U4RJC	2,5+2,5+3,5	6,00	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+3,5	6,30	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2,5+2,5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2,5+3,5	6,70	SI	4,41
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2,5+5	7,20	SI	4,59
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	3,5+3,5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	3,5+5	7,00	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+2	7	SI	4,38
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+2,5	7	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+3,5	7	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+5	7	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2,5+2,5	7	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2,5+3,5	7	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2,5+5	7	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+3,5+3,5	7	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+3,5+5	7	SI	4,52
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2,5+2,5+2,5	7	SI	4,43
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW62U4RJC	2,5+2,5+3,5	7	SI	4,49

Data: 06/05/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5	5,5	SI	3,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5	6,5	SI	3,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+5	8	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5	6	SI	3,77
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+3.5	7	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+5	8	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+3.5	8	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+5	8	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	5+5	8	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+2	7	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+2.5	7,50	SI	3,95
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+3.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+5	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+2.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+3.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+5	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5+3.5	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5+5	8,00	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+2.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+3.5	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+5	8,00	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+3.5+3.5	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+3.5+3.5	8,00	SI	4,08

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+5	8,80	SI	3,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+5	9,50	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	5+5	11,00	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5	8,20	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+5	11,00	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+3.5+5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+5+5	11,00	SI	3,97
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+5	11,00	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+3.5	10,40	SI	3,78
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+5	11,00	SI	3,97
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+5+5	11,00	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2	10,40	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5	10,80	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2+3.5	11,00	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2+5	11,00	SI	4,10
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5+2.5	11,00	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5+3.5	11,00	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+3.5+3.5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+3.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+2.5+2.5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+2.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+3.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+3.5+3.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+2.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+3.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+3.5+5	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5+5	11,00	SI	3,91

Data: 06/05/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kW ^e]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+5	8,00	SI	4,10
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+5	8,50	SI	4,05
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	3.5+5	9,00	SI	4,27
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	5+5	9,00	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2	7,80	SI	4,11
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5	8,20	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+3.5	8,60	SI	3,81
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5	8,60	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+3.5	8,80	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+5	9,00	SI	4,05
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+3.5+3.5	9,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+3.5+5	9,00	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5	9,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+3.5	9,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+5	9,00	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,05
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+3.5+5	9,00	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	3.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,07
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+2	9,00	SI	4,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+2.5	9,00	SI	4,21
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+3.5	9,00	SI	4,23
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+5	9,00	SI	4,25
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5+2.5	9,00	SI	4,21
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5+3.5	9,00	SI	4,23
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+3.5+3.5	9,00	SI	4,25
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5+2.5	9,00	SI	4,23
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5+3.5	9,00	SI	4,25
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,25
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5+2.5	9,00	SI	4,23
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5+3.5	9,00	SI	4,25
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,25

Data: 06/05/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	3.5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	7+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+3.5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+3.5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+3.5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+3.5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	3.5+3.5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	3.5+3.5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	3.5+5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	3.5+5+7	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	5+5+5	11,00	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+3.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+7	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2.5+2.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2.5+3.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2.5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2.5+7	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+3.5+3.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+3.5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+3.5+7	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+2.5+2.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+2.5+5	11,00	SI	3,90

Data: 06/05/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+2.5+7	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+3.5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+3.5+7	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+3.5+3.5+5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+2.5+2.5	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+2.5+5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+2.5+7	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+3.5+5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+3.5+5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+3.5+7	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+5+5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+3.5+3.5+5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	3.5+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	3.5+3.5+3.5+5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2+2	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2+2.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2+3.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2+5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2+7	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2.5+2.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2.5+3.5	11,10	SI	3,99
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2.5+5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2+2.5+7	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2.5+2.5+2.5	11,10	SI	3,99
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+2.5+3.5+5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+2.5+2.5+2.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+2.5+2.5+5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2+2.5+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+2.5+2.5+5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMV105U4RQC	2.5+2.5+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	4,03

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionario	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5	10,50	SI	4,38
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+7	12,50	SI	5,21
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+5	11,00	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+7	13,00	SI	5,42
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+5	12,00	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+7	13,50	SI	5,63
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+5+5	13,50	SI	5,63
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+5+7	13,50	SI	5,63
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5	11,50	SI	4,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+7	13,50	SI	5,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5	11,00	SI	4,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+5	12,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+7	13,50	SI	5,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+5+5	13,50	SI	5,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+5+7	13,50	SI	5,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5	12,00	SI	4,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+5	12,20	SI	4,52
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+7	13,70	SI	5,07
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+5+5	13,60	SI	5,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+5+7	14,60	SI	5,41
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	5+5+5	13,50	SI	4,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+2	10,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+2.5	10,50	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+3.5	11,50	SI	4,34
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+5	13,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+7	13,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+2.5	12,00	SI	5,45
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+3.5	12,00	SI	5,45
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+5	13,50	SI	5,63
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+7	13,50	SI	5,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+3.5	13,00	SI	5,42
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+5	13,50	SI	5,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+7	13,50	SI	5,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5+5	13,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5+7	13,50	SI	4,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+2.5	11,50	SI	4,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+3.5	12,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+5	13,50	SI	5,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+7	13,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+3.5	12,50	SI	5,21
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+5	13,50	SI	5,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+7	13,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+2.5	12,00	SI	4,21
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+3.5	13,00	SI	4,48
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+5	13,50	SI	4,50
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+7	13,40	SI	4,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+3.5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+7	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5+5	13,50	SI	4,66
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5+7	13,50	SI	4,66
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+3.5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+7	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5+3.5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5+5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	13,50	SI	3,75

Data: 06/05/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW105U4RK7	AUD105UX4REH8	11,00	SI	3,75
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW105U4RW8	AUD105UX4REH8	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW105U6RN8	AUD105UX4REH8	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW125U6RN8	AUD125UX4REH8	13,50	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW125U6RW8	AUD125UX4REH8	13,50	SI	4,01
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW140U6RW8	AUD140UX4REH8	16,00	SI	3,72
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW175U6RW8	AUD175UX4REH8	17,00	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW200U6RZ8	AUD200UX4RPH8	22,00	SI	3,75
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW26U4RS8	ADT26UX4RBL8	3,20	SI	4,31
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW35U4RS8	ADT35UX4RBL8	4,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW52U4RJ8	ADT52UX4RCL8	5,00	SI	4,15
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW52U4RS7	ADT52UX4RCL8	5,00	SI	3,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW71U4RJ7	AUD71UX4RFM8	8,00	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW71U4RK8	AUD71UX4RFM8	8,00	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta 60 x 60	AUW26U4RS8	ACT26UR4RCC8	3,20	SI	4,27
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta 60 x 60	AUW35U4RS8	ACT35UR4RCC8	4,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta 60 x 60	AUW52U4RJ8	ACT52UR4RCC8	5,00	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta 60 x 60	AUW52U4RS7	ACT52UR4RCC8	5,00	SI	3,72
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta Round-Flow	AUW105U4RK7	AUC105UR4RKC8	11,00	SI	3,72
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta Round-Flow	AUW105U4RW8	AUC105UR4RKC8	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta Round-Flow	AUW105U6RN8	AUC105UR4RKC8	11,00	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta Round-Flow	AUW125U6RW8	AUC125UR4RKC8	13,50	SI	3,75
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta Round-Flow	AUW71U4RJ7	ACT71UR4RJC8	8,00	SI	3,72
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta Round-Flow	AUW71U4RK8	ACT71UR4RJC8	8,00	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Console	AUW26U4RS8	AKT26UR4RK8	3,20	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Console	AUW35U4RS8	AKT35UR4RK8	3,70	SI	3,78
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Easy Smart	CA25YR05W	CA25YR05G	2,70	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	EASY SMART	CA25YR4BW	CA25YR4BG	2,70	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Easy Smart	CA35MR05W	CA35MR05G	3,30	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	EASY SMART	CA35MR0BW	CA35MR0BG	3,30	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Easy Smart	CA50XS02W	CA50XS02G	5,00	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	EASY SMART	CA50XS1GW	CA50XS1GG	5,00	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	ENERGY PRO X	AS25XV04W	QH25XV4AG	3,20	SI	4,44
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	ENERGY PRO X	AS25XV04W	QH25XV4BG	3,20	SI	4,44
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	ENERGY PRO X	AS35XV04W	QH35XV4AG	4,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	ENERGY PRO X	AS35XV04W	QH35XV4BG	4,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	ENERGY PRO X	AS50BV00W	QH50BV0AG	5,20	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	ENERGY PRO X	AS50BV00W	QH50BV0BG	5,20	SI	3,91

Data: 06/05/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE*(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)***ALLEGATO A****ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO****(con relativi dati tecnici)**

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Energy Ultra	AS25MR01W	KE25MR01G	3,00	SI	4,17
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Energy Ultra	AS35XR01W	KE35XR01G	3,90	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Energy Ultra	AS50BS01W	KE50BS01G	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Energy Ultra	AS70KT01W	KE70KT01G	6,50	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	FRESH AIR	AS25XJ03W	QJ25XJ3AG	3,20	SI	4,26
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	FRESH AIR	AS35XJ03W	QJ35XJ3AG	4,00	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HALO	CBMR1206W	CBMR1206G	3,30	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HALO	CBXS182AW	CBXS182AG	5,00	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HALO	CBYR0906W	CBYR0906G	2,70	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HALO+	ATMR120RW	CBMR120RG	3,30	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HALO+	ATXS181RW	CBXS181RG	5,00	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HALO+	ATYR094RW	CBYR094RG	2,70	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Hi_Comfort	CF25YR04W	CF25YR04G	2,70	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Hi_Comfort	CF35MR04W	CF35MR04G	3,30	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Hi_Comfort	CF50BS04W	CF50BS04G	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HI-COMFORT	AS25YR4BW	CF25YR4BG	2,70	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HI-COMFORT	AS35MR0BW	CF35MR0BG	3,30	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	HI-COMFORT	AS50XS1GW	CF50XS1GG	5,00	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	IQ-Plus	AS05B01W	CJBS1801G/02G	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	IQ-Plus	AS25MR01W	CJMR0901G/02G	3,00	SI	4,17
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	IQ-Plus	AS35XR01W	CJXR1201G/02G	3,90	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	IQ-Plus	AS70KT01W	CJKT2401G/02G	6,50	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Mini Apple Pro	AS25MR01W	KG25MR00G/01G	3,00	SI	4,17
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Mini Apple Pro	AS35XR01W	KG35MR00G/01G	3,90	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Mini Apple Pro	AS50BS01W	KG50BS00G/01G	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Mini Apple Pro	AS70KT01W	KG70BB001G	6,50	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Soffitto/pavimento	AUW105U4RW8	AUV105UR4RC8	11,00	SI	3,73
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Soffitto/pavimento	AUW125U6RW8	AUV125UR4RC8	13,50	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Soffitto/pavimento	AUW71U4RJ7	AVT71UR4RB8	8,00	SI	3,72
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Soffitto/pavimento	AUW71U4RK8	AVT71UR4RB8	8,00	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	UNI AIR	AS25XU00W	HAXU090AG	3,00	SI	4,35
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	UNI AIR	AS35XU00W	HAXU120AG	3,90	SI	4,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	UNI AIR	AS50BP00W	HABP180AG	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	UNI AIR	AS70KW00W	HAKW240AG	6,70	SI	3,72
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	UNI HB	AS25XU00W	HB25XU0AG	3,00	SI	4,35
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	UNI HB	AS35XU00W	HB35XU0AG	3,90	SI	4,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	UNI HB	AS50BP00W	HB50BP0AG	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	UNI HB	AS70KW00W	HB70KW0AG	6,70	SI	3,72
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	WINGS	AS25YR4BW	KB25YR4BG	2,70	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	WINGS	AS35MR0BW	KB35MR0BG	3,30	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	WINGS	AS50XS1GW	KB50XS1GG	5,00	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Wings	KB25YR05W	KB25YR05G	2,70	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Wings	KB35MR05W	KB35MR05G	3,30	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Wings	KB50XS02W	KB50XS02G	5,00	SI	3,80

Rappresentante legale: Gianluca Di Pietro

HISENSE ITALIA S.r.l.

Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano

Firma _____ Tel. +39 02.33431440 - Fax +39.02.33490672

C.F. e P.IVA 08407700965