

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSEVERAZIONE PER POMPE DI CALORE AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa)

La società Hisense Italia srl dichiara che le pompe di calore di seguito elencate soddisfano i requisiti minimi fissati dalla tabella 1 dell'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.


Le pompe di calore elencate rientrano nei parametri riportati nel suddetto allegato, ovvero nei valori minimi di coefficiente di prestazione (COP) e indice di efficienza energetica (EER) ridotti del 5% come previsto per le unità con sistema inverter.

Tutti i valori di COP ed EER sono misurati in conformità alla UNI EN 14511.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 06/05/2025

Rappresentante legale: Gianluca Di Pietro

Firma  **HISENSE ITALIA S.r.l.**
Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Tel. +39 02.33431440 - Fax +39.02.33490672
C.F. e P.IVA 08407700965

Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965
Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672
www.hisenseitalia.it

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23

Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW35U4RGC	2+2	4,60	4,43
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW35U4RGC	2+2.5	4,71	4,49
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW35U4RGC	2.5+2.5	4,82	4,55
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW42U4RGC	2+2	4,55	4,32
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW42U4RGC	2+2.5	4,64	4,32
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW42U4RGC	2+3.5	4,74	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW42U4RGC	2.5+2.5	4,74	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW42U4RGC	2.5+3.5	4,74	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW52U4RXC	2.5+2.5	4,23	4,02
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW52U4RXC	2.5+3.5	4,26	4,02
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW52U4RXC	2+2	3,83	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW52U4RXC	2+2.5	3,85	3,91
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW52U4RXC	2+3.5	4,23	3,97
SPLIT/MULTISPLIT	DUAL	2AMW52U4RXC	3.5+3.5	4,30	4,02
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2.5	3,73	4,12
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+3.5	3,80	4,30
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+5	4,00	4,30
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+2.5	4,00	4,30
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+3.5	4,00	4,30
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+5	4,00	4,30
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	3.5+3.5	4,00	4,30
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	3.5+5	4,00	4,30
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+2	4,00	4,33
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+2.5	4,00	4,33
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+3.5	4,00	4,33
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2.5+2.5	4,00	4,33
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2.5+3.5	4,00	4,33
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+2.5+2.5	4,14	4,52
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+2.5+3.5	4,14	4,52
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2.5	4,00	3,46
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+2.5	4,00	3,85
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+3.5	4,06	3,93
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+3.5	4,41	4,08
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+5	4,46	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+5	4,59	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	3.5+3.5	4,46	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	3.5+5	4,49	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+2	4,38	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+2.5	4,46	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+3.5	4,46	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+5	4,49	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2.5+2.5	4,46	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2.5+3.5	4,46	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2.5+5	4,49	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+3.5+3.5	4,49	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+3.5+5	4,52	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+2.5+2.5	4,43	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+2.5+3.5	4,49	4,29

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5	3,77	3,57
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+2.5	4,00	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+3.5	4,04	4,05
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+5	4,08	4,09
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+3.5	3,89	3,82
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+3.5+3.5	4,04	4,05
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5	3,74	3,46
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+2.5	4,00	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+3.5	4,00	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+5	4,04	4,05
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+2	3,89	3,82
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+2.5	3,95	3,92
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+3.5	4,00	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+5	4,04	4,05
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5	3,82	3,79
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5+3.5	4,04	4,05
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5+5	4,08	4,09
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+5	4,00	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+3.5	4,00	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+3.5+3.5	4,08	4,09
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+5	4,04	4,05
SPLIT/MULTISPLIT	TRIAL	3AMW72U4RJC	5+5	4,08	4,09
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	09+18	3,74	3,62
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	12+18	3,85	3,68
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+09	3,89	3,43
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+18+18	3,97	3,24
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	09+12+12	3,78	3,37
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	12+12+12	3,94	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	12+18+18	3,90	3,33
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+07+07	4,08	3,43
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+07+09	4,06	3,42
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+07+18	4,10	3,24
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+09+09	4,14	3,24
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+09+12	4,14	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+12+12	4,00	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+12+18	3,91	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+07+18+18	3,90	3,28
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+09+09+18	3,91	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+09+12+12	3,93	3,24
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+09+12+18	3,91	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+09+18+18	3,90	3,28
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	07+12+12+18	3,91	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	09+09+09+18	3,91	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	09+09+12+18	3,91	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	09+09+18+18	3,90	3,28
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	09+12+12+18	3,91	3,25
SPLIT/MULTISPLIT	QUADRI	4AMW105U4RAA	12+12+12+18	3,91	3,25

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+5	4,10	3,54
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+5	4,05	3,52
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	3.5+5	4,27	3,33
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	5+5	4,09	3,48
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2	4,11	3,32
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5	4,14	3,43
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+3.5	3,81	3,47
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+5	4,00	3,56
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5	3,91	3,32
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+3.5	4,00	3,64
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+5	4,05	3,72
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+3.5+3.5	4,04	3,64
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+3.5+5	4,09	3,72
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5	4,04	3,73
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+3.5	4,04	3,73
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+5	4,09	3,81
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+3.5+3.5	4,05	3,73
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+3.5+5	4,09	3,81
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	3.5+3.5+3.5	4,07	3,73
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+2	4,19	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+2.5	4,21	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+3.5	4,23	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+5	4,25	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5+2.5	4,21	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5+3.5	4,23	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+3.5+3.5	4,25	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5+2.5	4,23	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5+3.5	4,25	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+3.5+3.5	4,25	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5+2.5	4,23	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5+3.5	4,25	3,76
SPLIT/MULTISPLT	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+3.5+3.5	4,25	3,76

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2.5	3,90	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+2.5	3,90	3,53
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+5	3,86	3,58
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+2.5+2.5	3,90	3,65
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+3.5	3,90	3,73
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+2.5+2.5	3,90	3,73
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	3.5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	7+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+3.5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+3.5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+3.5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+3.5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	3.5+3.5+3.5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	3.5+3.5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	3.5+3.5+7	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	3.5+5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	5+5+5	3,86	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+7	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+3.5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+7	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+3.5+3.5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+3.5+5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+3.5+7	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+5+5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+2.5+3.5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+2.5+5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+2.5+7	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+3.5+3.5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+3.5+5	3,90	3,77

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23

Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+3.5+7	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+5+5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+3.5+3.5+3.5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+3.5+3.5+5	3,90	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+2.5+3.5	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+2.5+5	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+2.5+7	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+3.5+3.5	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+3.5+5	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+3.5+7	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+5+5	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+3.5+3.5+3.5	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+3.5+3.5+5	3,93	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2+2	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2+2.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2+3.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2+5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2+7	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2.5+2.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2.5+3.5	3,99	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2.5+5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2+2.5+7	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+2.5+2.5	3,99	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+2.5+3.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+2.5+5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+3.5+3.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+2.5+3.5+5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2+3.5+3.5+3.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+2.5+2.5+2.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+2.5+2.5+3.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+2.5+2.5+5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+2.5+3.5+3.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2+2.5+3.5+3.5+3.5	3,96	3,77
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	3.5+3.5+3.5+3.5	3,93	3,85
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	3.5+3.5+3.5+5	3,93	3,85
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	4,00	3,92
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+2.5+2.5+3.5	4,00	3,92
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+2.5+2.5+5	4,00	3,92
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	2.5+2.5+2.5+3.5+3.5	4,03	3,92
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW105U4RQC	3.5+5+7	3,86	4,15

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23

Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	3,75	3,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+2.5	4,79	3,52
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5	4,38	3,75
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5	4,40	3,84
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+2.5	4,21	3,85
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+3.5	5,00	3,89
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+5	4,58	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+2	4,00	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+2.5	4,04	4,05
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+2.5	5,45	4,09
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+3.5	4,48	4,11
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5	4,80	4,20
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+3.5	4,58	4,29
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+3.5	4,34	4,32
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5	4,79	4,33
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+3.5	5,45	4,35
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+5	5,00	4,38
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+5	5,19	4,44
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+5	4,50	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+7	4,19	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+5	4,58	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+7	4,58	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5+5	4,66	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5+7	4,66	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+3.5	4,58	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+5	4,58	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+7	4,58	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5+3.5	4,58	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5+5	4,58	4,46
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+5	5,00	4,52
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+7	5,21	4,58
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+7	5,19	4,63
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5+5	5,00	4,63
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5+7	4,91	4,63
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+7	5,00	4,63
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+3.5	5,21	4,63
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+5	5,19	4,63
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+7	5,00	4,63
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+5	5,00	4,78
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+3.5	5,42	4,78
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+5	5,40	4,79
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+5	4,52	4,80
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+7	5,42	4,83
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+7	5,40	4,88
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+5+5	5,63	5,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+7	5,40	5,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+5+5	5,40	5,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+5+7	5,40	5,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+7	5,07	5,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+5+5	5,04	5,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+5+7	5,41	5,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	5+5+5	4,82	5,00
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+7	5,63	5,21
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+5+7	5,63	5,21
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+7	5,00	5,21
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+5	5,63	5,21
SPLIT/MULTISPLIT	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+7	5,40	5,21

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW105U4RK7	AUD105UX4REH8	3,75	3,30
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW105U4RW8	AUD105UX4REH8	4,00	3,70
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW105U6RN8	AUD105UX4REH8	4,00	3,80
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW125U6RN8	AUD125UX4REH8	3,71	3,30
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW125U6RW8	AUD125UX4REH8	4,01	3,90
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW140U6RW8	AUD140UX4REH8	3,72	3,51
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW26U4RS8	ADT26UX4RBL8	4,31	4,41
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW35U4RS8	ADT35UX4RBL8	4,00	4,02
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW52U4RJ8	ADT52UX4RCL8	4,15	3,90
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW52U4RS7	ADT52UX4RCL8	3,79	3,50
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW71U4RJ7	AUD71UX4RFM8	3,71	3,23
SPLIT/MULTISPLIT	Canalizzabile	AUW71U4RK8	AUD71UX4RFM8	4,06	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta 60 x 60	AUW26U4RS8	ACT26UR4RCC8	4,27	4,19
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta 60 x 60	AUW35U4RS8	ACT35UR4RCC8	4,00	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta 60 x 60	AUW52U4RJ8	ACT52UR4RCC8	3,71	3,67
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta 60 x 60	AUW52U4RS7	ACT52UR4RCC8	3,72	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta Round-Flow	AUW105U4RK7	AUC105UR4RKC8	3,72	3,23
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta Round-Flow	AUW105U4RW8	AUC105UR4RKC8	3,90	3,85
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta Round-Flow	AUW105U6RN8	AUC105UR4RKC8	3,85	3,80
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta Round-Flow	AUW125U6RW8	AUC125UR4RKC8	3,75	3,61
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta Round-Flow	AUW71U4RJ7	ACT71UR4RJC8	3,72	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	Cassetta Round-Flow	AUW71U4RK8	ACT71UR4RJC8	3,80	3,70
SPLIT/MULTISPLIT	Console	AUW26U4RS8	AKT26UR4RK8	4,00	4,13
SPLIT/MULTISPLIT	Console	AUW35U4RS8	AKT35UR4RK8	3,78	3,68
SPLIT/MULTISPLIT	Easy Smart	CA25YR05W	CA25YR05G	4,00	3,49
SPLIT/MULTISPLIT	EASY SMART	CA25YR4BW	CA25YR4BG	4,00	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	Easy Smart	CA35MR05W	CA35MR05G	3,90	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	EASY SMART	CA35MR0BW	CA35MR0BG	3,80	3,30
SPLIT/MULTISPLIT	Easy Smart	CA50XS02W	CA50XS02G	3,80	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	EASY SMART	CA50XS1GW	CA50XS1GG	3,71	3,23
SPLIT/MULTISPLIT	ENERGY PRO X	AS25XV04W	QH25XV4AG	4,44	4,86
SPLIT/MULTISPLIT	ENERGY PRO X	AS25XV04W	QH25XV4BG	4,44	4,86
SPLIT/MULTISPLIT	ENERGY PRO X	AS35XV04W	QH35XV4AG	4,00	4,21
SPLIT/MULTISPLIT	ENERGY PRO X	AS35XV04W	QH35XV4BG	4,00	4,21
SPLIT/MULTISPLIT	ENERGY PRO X	AS50BV00W	QH50BV0AG	3,91	3,86
SPLIT/MULTISPLIT	ENERGY PRO X	AS50BV00W	QH50BV0BG	3,91	3,86



POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
SPLIT/MULTISPLIT	Energy Ultra	AS25MR01W	KE25MR01G	4,17	4,41
SPLIT/MULTISPLIT	Energy Ultra	AS35XR01W	KE35XR01G	3,90	3,93
SPLIT/MULTISPLIT	Energy Ultra	AS50BS01W	KE50BS01G	3,91	3,86
SPLIT/MULTISPLIT	Energy Ultra	AS70KT01W	KE70KT01G	3,80	3,50
SPLIT/MULTISPLIT	FRESH AIR	AS25XJ03W	QJ25XJ3AG	4,26	4,64
SPLIT/MULTISPLIT	FRESH AIR	AS35XJ03W	QJ35XJ3AG	3,85	4,22
SPLIT/MULTISPLIT	HALO	CBMR1206W	CBMR1206G	3,90	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	HALO	CBXS182AW	CBXS182AG	3,80	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	HALO	CBYR0906W	CBYR0906G	4,00	3,49
SPLIT/MULTISPLIT	HALO+	ATMR120RW	CBMR120RG	3,80	3,30
SPLIT/MULTISPLIT	HALO+	ATXS181RW	CBXS181RG	3,71	3,23
SPLIT/MULTISPLIT	HALO+	ATYR094RW	CBYR094RG	4,00	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	Hi Comfort	CF25YR04W	CF25YR04G	3,90	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	Hi Comfort	CF35MR04W	CF35MR04G	3,90	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	Hi Comfort	CF50BS04W	CF50BS04G	3,91	3,86
SPLIT/MULTISPLIT	HI-COMFORT	AS25YR4BW	CF25YR4BG	4,00	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	HI-COMFORT	AS35MR0BW	CF35MR0BG	3,80	3,30
SPLIT/MULTISPLIT	HI-COMFORT	AS50XS1GW	CF50XS1GG	3,71	3,23
SPLIT/MULTISPLIT	IQ-Plus	AS05BS01W	CJBS1801G/02G	3,91	3,86
SPLIT/MULTISPLIT	IQ-Plus	AS25MR01W	CJMR0901G/02G	4,17	4,41
SPLIT/MULTISPLIT	IQ-Plus	AS35XR01W	CJXR1201G/02G	3,90	3,93
SPLIT/MULTISPLIT	IQ-Plus	AS70KT01W	CJKT2401G/02G	3,80	3,50
SPLIT/MULTISPLIT	Mini Apple Pro	AS25MR01W	KG25MR00G/01G	4,17	4,41
SPLIT/MULTISPLIT	Mini Apple Pro	AS35XR01W	KG35MR00G/01G	3,90	3,93
SPLIT/MULTISPLIT	Mini Apple Pro	AS50BS01W	KG50BS00G/01G	3,91	3,86
SPLIT/MULTISPLIT	Mini Apple Pro	AS70KT01W	KG70BB001G	3,80	3,50
SPLIT/MULTISPLIT	Soffitto/pavimento	AUW105U4RW8	AUV105UR4RC8	3,73	3,65
SPLIT/MULTISPLIT	Soffitto/pavimento	AUW125U6RW8	AUV125UR4RC8	3,71	3,41
SPLIT/MULTISPLIT	Soffitto/pavimento	AUW71U4RJ7	AVT71UR4RB8	3,72	3,24
SPLIT/MULTISPLIT	Soffitto/pavimento	AUW71U4RK8	AVT71UR4RB8	3,85	3,50
SPLIT/MULTISPLIT	UNI AIR	AS25XU00W	HAXU090AG	4,35	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	UNI AIR	AS35XU00W	HAXU120AG	4,19	3,76
SPLIT/MULTISPLIT	UNI AIR	AS50BP00W	HABP180AG	3,91	4,10
SPLIT/MULTISPLIT	UNI AIR	AS70KW00W	HAKW240AG	3,72	3,50
SPLIT/MULTISPLIT	UNI HB	AS25XU00W	HB25XU0AG	4,35	4,00
SPLIT/MULTISPLIT	UNI HB	AS35XU00W	HB35XU0AG	4,19	3,76
SPLIT/MULTISPLIT	UNI HB	AS50BP00W	HB50BP0AG	3,91	4,10
SPLIT/MULTISPLIT	UNI HB	AS70KW00W	HB70KW0AG	3,72	3,50
SPLIT/MULTISPLIT	WINGS	AS25YR4BW	KB25YR4BG	4,00	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	WINGS	AS35MR0BW	KB35MR0BG	3,80	3,30
SPLIT/MULTISPLIT	WINGS	AS50XS1GW	KB50XS1GG	3,71	3,23
SPLIT/MULTISPLIT	Wings	KB25YR05W	KB25YR05G	4,00	3,49
SPLIT/MULTISPLIT	Wings	KB35MR05W	KB35MR05G	3,90	3,40
SPLIT/MULTISPLIT	Wings	KB50XS02W	KB50XS02G	3,80	3,40