

San Bonifacio, 15 Luglio 2021

## DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi dell'Art. 16 bis del DPR 917/86 e dell'Art. 1 della Legge 449/97)


Ferrolì Spa dichiara

che **le caldaie** elencate alle tabelle di cui in allegato alla presente, **commercializzate con il marchio FERROLÌ**, presentano un rendimento termico utile maggiore del 90% in condizioni di regime a portata nominale, misurato con metodo diretto, pertanto sono qualificate come "caldaie ad alto rendimento" secondo l'Art. 1, punto 1 lett. f) del DM 15/02/1992.



In base a tali prestazioni, ovvero al combinato disposto della Legge 449/97 e s.mi. e alla circolare nr. 57/E 1998 dell'Agenzia delle Entrate, i prodotti sottoelencati rispettano quindi i parametri per essere inseriti negli interventi di sostituzione dei generatori di calore nell'ambito delle richieste di incentivo "Bonus Casa 50%" \*\* in edifici esistenti.

*\*\* N.B. si ricorda che la caldaia installata in sostituzione deve configurare un efficientamento energetico rispetto al generatore di calore preesistente; si ricorda altresì che per edifici soggetti al disposto del DlgS 192/05, ovvero al DM 26.06.2015, Allegato 1, Art. 5.3, occorre che la nuova caldaia da installare rispetti anche i limiti minimi di cui all'Appendice B, Art. 1.3 del Decreto, che richiede un rendimento minimo pari o superiore a  $90 + 2 \log (P_n)$  per le caldaie a tiraggio forzato e pari o superiore a  $85 + 3 \log (P_n)$  per le caldaie a camera aperta installate in deroga su CCR. Le caldaie elencate in allegato rispettano anche i limiti predetti in funzione della rispettiva categoria di prodotto.*

Ing. Riccardo Bottura



Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pottermica utile nom. (Pn) [kW]	Rendimento %
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0CBF4EWA	DIVACONDENS F24	24,1	96,5
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0CBF5EWA	DIVACONDENS F28	27,0	96,5
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0CBF4YWA	DIVACONDENS F24 D	24,1	96,5
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0CBF5YWA	DIVACONDENS F28 D	27,0	96,5
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0CCR4YWA	DIVACONDENS F24 D PLUS	24,1	96,5
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T1R2IWA	BLUEHELIX PRO 25C	24,5	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T1R2KWA	BLUEHELIX PRO 25C	24,5	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T1R3IWA	BLUEHELIX PRO 32C	28,9	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T1R3KWA	BLUEHELIX PRO S 25C	24,5	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T1B2IWA	BLUEHELIX PRO S 27C	24,5	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T1B2KWA	BLUEHELIX PRO S 27C	24,5	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T1B3IWA	BLUEHELIX PRO S 32C	28,9	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T1B3KWA	BLUEHELIX PRO S 32C	28,9	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T2O1AWA	BLUEHELIX TECH 18A	17	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T2O2AWA	BLUEHELIX TECH 25A	24,7	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T2O3AWA	BLUEHELIX TECH 35A	31,4	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T2D5IWA	BLUEHELIX TECH S45H	42,1	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T2R2AWA	BLUEHELIX TECH 25C	24,5	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T2R2DWA	BLUEHELIX TECH 25C	24,5	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T2R3AWA	BLUEHELIX TECH 35C	31,4	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T2R3DWA	BLUEHELIX TECH 35C	31,4	98
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH RRT 24C	20	98,1
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH RRT 34C	30	97,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH RRT 24H	24	98,1
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH RRT 30H	30	97,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3F2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28C	24	98,1
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3F3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34C	30	97,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K 50	24	98,1
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50	30	97,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T5B4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	24	98,1
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T5B7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	30	97,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T5B4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (comando remoto e sonda esterna di serie - CLASSE VI)	24	98,1
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T5B7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (comando remoto e sonda esterna di serie - CLASSE VI)	30	97,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B2HWA	BLUEHELIX PRO RRT 24C	20	98,1
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B2IWA	BLUEHELIX PRO RRT 28C	24	98,1
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B3IWA	BLUEHELIX PRO RRT 32C	30	97,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPB2AWA	BLUEHELIX PRIMA 24C	20	97,1

Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pottermica utile nom. (Pn) [kW]	Rendimento %
Caldiaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24C	20	97,1
Caldiaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28C	24	97,8
Caldiaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34C	30	97,7
Caldiaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24C	20	98,1
Caldiaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28C	24	98,1
Caldiaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34C	30	97,9
Caldiaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28H	27,9	97,8
Caldiaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34H	34	97,9
Caldiaia a gas	da incasso a condensazione	FERROLI	0M3H4IAA	ECONCEPT IN 25C	24,6	98,3
Caldiaia a gas	da incasso a condensazione	FERROLI	0M3H4KAA	ECONCEPT IN 25C	24,6	98,3
Caldiaia a gas	da incasso a condensazione	FERROLI	0M7Y4IAA	ECONCEPT IN ST 25	24,6	98,3
Caldiaia a gas	da incasso a condensazione	FERROLI	0M7Y4KAA	ECONCEPT IN ST 25	24,6	98,3
Caldiaia a gas	da incasso a condensazione	FERROLI	0N7Y3IAA	ECONCEPT SOLAR IN ST 18	17,7	98,3
Caldiaia a gas	da incasso a condensazione	FERROLI	0N7Y4IAA	ECONCEPT SOLAR IN ST 25	24,6	98,3
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0AEC4EWA	DIVAproject C24	23,5	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0AEC4GWA	DIVAproject C24	23,5	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0AEC6EWA	DIVAproject C30	30	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0AEF4BWA	DIVAproject F24	24	93
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0AEF4IWA	DIVAtech F24 D	24	93
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0AEF7IWA	DIVAtech F32D	32	93,1
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0AEC4IWA	DIVAtech C24 D	23,5	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0AEC7IWA	DIVAtech C32 D	31,3	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0DCC4YWA	DIVAtech D LN C24	22,8	91,2
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0DCC6YWA	DIVAtech D LN C30	30	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0BCU4EWA	DIVAtop 60 C24	23,3	90,5
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0BCU7IWA	DIVAtop 60 C32	30	98,5
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0ACC4IAA	DIVAtop C24	23,5	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0ACC7IAA	DIVAtop C32	31,3	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0ACA4IAA	DIVAtop Low NOx C24	24	93
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0ACU4IAA	DIVAtop micro C24	23,5	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0ACU7IAA	DIVAtop micro C32	31,3	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0ACA4IWA	DIVAtop micro Low NOx C24	24	93
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0BDU4IWA	DIVAtop ST C24	23,5	91
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0BDX4IWA	DIVAtop ST F24	24	93
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0BDX7IWA	DIVAtop ST F32	32	93,1
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0A9C4BAA	DOMIcompact C24	23,3	90,3
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0A9C6BAA	DOMIcompact C30	30	90,6
Caldiaia a gas	murale standard	FERROLI	0A9C4BWA	DOMIproject C24	23,5	91

*RF*  
*S*

Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pottermica utile nom. (Pn) [kWj]	Rendimento %
Caldaia a gas	murale standard	FERROLI	0ABC4EWA	DOMIproject C24 D	23,5	91
Caldaia a gas	murale standard	FERROLI	0ABF4BWA	DOMIproject F24	24	93
Caldaia a gas	murale standard	FERROLI	0D9C4IWA	DOMItech C24	23,3	90,5
Caldaia a gas	murale standard	FERROLI	0D9C4JWA	DOMItech C24 D	23,3	90,5
Caldaia a gas	murale standard	FERROLI	0D9C6IWA	DOMItech C32	31,1	90,5
Caldaia a gas	murale standard	FERROLI	0D9C6JWA	DOMItech C32 D	31,1	90,5
Caldaia a gas	murale standard	FERROLI	1BALA15A	DOMItop HC 30E	30	90,5
Caldaia a gas	murale standard	FERROLI	0BCU4EWA	DIVAtop 60 C24	23,3	91
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAX2AWA	BLUEHELIX 25 K 50	24,5	98,1
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAX3AWA	BLUEHELIX 32 K 50	28,9	98,1
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0N7X3AAA	ECONCEPT SOLAR ST 18	17,7	98,3
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0N7X4AAA	ECONCEPT SOLAR ST 25	24,6	98,3
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	28,9	98,1
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	28,9	98
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	31,4	98
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAD5AWA	BLUEHELIX B S 45	42,1	98
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0LHX3PWA	ATLAS D CONDENS K Unit 32	32	97,2
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0LHW3PWA	ATLAS D CONDENS SI Unit 32	32	97,1
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0JHW3PWA	ATLAS D CONDENS Unit 32	32	97,1
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0LHX3YWA	ATLAS D ECO COND K Unit 34	32	97,2
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0LHW3YWA	ATLAS D ECO COND SI Unit 34	32	97,2
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0JHW3YWA	ATLAS D ECO COND Unit 34	32	97,2
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0QH2YKA	SILENT D ECO COND SI Unit 30	28,5	97
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0QH2Z2YKA	SILENT D ECO COND Unit 30	28,5	97
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0M6OBMWA	ENERGY TOP B 80	73,5	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0M6OEMWA	ENERGY TOP B 125	113,7	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0M6OGMWA	ENERGY TOP B 160	147	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0M6OKMWA	ENERGY TOP B 250	227,4	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0M6O9IWA	ENERGY TOP W 60	56,8	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0M6OBIWA	ENERGY TOP W 80	73,5	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0M6OEIWA	ENERGY TOP W 125	113,7	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLAAWA	FORCE W 60	56,5	98,3
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLCAWA	FORCE W 80	72,9	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLDAWA	FORCE W 99	94,6	98
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLEAWA	FORCE W 120	110,3	97,8
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLFAWA	FORCE W 150	140	97,8
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0RB010WA	QUADRIFOGLIO B 70	64,4	98,3
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0RB110WA	QUADRIFOGLIO B 125	114	98,3

*[Handwritten signature]*  
Su

Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pot.termica utile nom. (Pn) [kW]	Rendimento %
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB410WA	QUADRIFOGLIO B 220	204	98,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB610WA	QUADRIFOGLIO B 320	294,5	98,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB021WA	QUADRISTAR B 70	64,4	98,3
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB121WA	QUADRISTAR B 125	114	98,3
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB421WA	QUADRISTAR B 220	204	98,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB621WA	QUADRISTAR B 320	294,5	98,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB44AWA	OPERA 70	64,4	98,3
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB7AWA	OPERA 125	114	98,3
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORB8AWA	OPERA 160	147	98,4
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORBMAAWA	OPERA 220	204	98,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	ORBMDAWA	OPERA 320	294,5	98,5
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGZ3AXA	TP3 COND 65	59,5	97,2
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGZ4AXA	TP3 COND 100	91,5	97
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGZ5AXA	TP3 COND 150	137,3	97,7
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGZ8AXA	TP3 COND 230	210,5	97,9
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGZBAXA	TP3 COND 370	338,6	98,2
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGZDAXA	TP3 COND 500	457,5	98,4
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGZGAXA	TP3 COND 650	594,8	98,5
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGE01XA	TP3 COND 820	734	98,7
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	ORGF02XA	TP3 COND 1000	916	98,8
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QHC2YKA	SILENT D 30 ECO SI UNIT	25	94
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QHL2YKA	SILENT D 30 ECO UNIT	25	95
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0JHL3QWA	ATLAS D 25 UNIT	25	93,9
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0J3HL3HWA	ATLAS D 30 UNIT	30	93
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0LHC3PWA	ATLAS D 25 SI UNIT	25	93,9
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0LHC3HWA	ATLAS D 30 SI UNIT	30	93
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0LHU3PWA	ATLAS D 25 K 100 UNIT	25	93,9
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0LHU3HWA	ATLAS D 30 K 100 UNIT	30	93
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0KHS3HWA	ATLAS D 30 K 100	30	93
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0IHJ3PWA	ATLAS D 25	25	93,9
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0IHJ4PWA	ATLAS D 37	37	94
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0IHJ6PWA	ATLAS D 50	50	94,1
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0IHJ6PWA	ATLAS D 63	63	94,1
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0IHJ7PWA	ATLAS D 75	75	94,5
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0LHU3YWA	ATLAS D 30 ECO K UNIT	25	93,9
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0LHC3YWA	ATLAS D 30 ECO SI UNIT	25	93,9
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0JHL3YWA	ATLAS D 30 ECO UNIT	25	93,9
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QJ3AXA	PREXTHERM RSW 92 N	92	92,48

Sy

Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pottermica utile nom. (Pn) [kW]	Rendimento %
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJ4AXA	PREXTHERM RSW 107 N	107	92
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJ6AXA	PREXTHERM RSW 152 N	152	92,3
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJ7AXA	PREXTHERM RSW 190 N	190	91,95
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJ8AXA	PREXTHERM RSW 240 N	240	92,25
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJ9AXA	PREXTHERM RSW 300 N	300	92,05
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJAXA	PREXTHERM RSW 350 N	350	92,51
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJBAXA	PREXTHERM RSW 401 N	401	92,3
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJEAXA	PREXTHERM RSW 525 N	525	92,5
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJFAXA	PREXTHERM RSW 600 N	600	92,56
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJHBXA	PREXTHERM RSW 720 N	720	92,71
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJIBXA	PREXTHERM RSW 820 N	820	93,1
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJJBXA	PREXTHERM RSW 940 N	940	92,95
Caldaia a gas	a basamento standard	FERROLI	0QIJKBXA	PREXTHERM RSW 1060 N	1000	93,05

*fer*

54